

# SAUTER HMO-A04

Date: 29.01.2025

FRANCAIS



Câble de connexion pour capteur de rebond

### CONTACT

📍 Adresse

**KERN & SOHN GmbH**  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

📞 Téléphone et fax

Téléphone : +49 - [0] 7433 - 9933 - 0  
Fax : +49 - [0] 7433 - 9933 - 149

🌐 Internet

Courriel : [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
Web : [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)

## DESCRIPTION

Câble HMO-A4

## SPÉCIFICATIONS

### Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut



|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Code article du modèle        | HMO-A4            |
| Model-Serie                   | HMO               |
| Assortiment                   | Sauter            |
| Type de produit               | Essais de dureté  |
| Groupe de produits            | Duromètres (Leeb) |
| Type d'utilisation du produit | Pièce détachée    |
| Code EAN (Modèle)             | 404576 1 135864   |
| Date de début prévue          | 2012-1HJ          |
| Numéro de tarif douanier      | 90241040          |

### Données techniques - Emballage et expédition

|                                                  |                                 |
|--------------------------------------------------|---------------------------------|
| Dimensions de l'emballage (L×P×H)                | 48×68×95 mm                     |
| Poids brut                                       | 0,15 kg                         |
| Poids net                                        | 0,15 kg                         |
| Mode d'expédition                                | Service de colis                |
| Numéro UN                                        | Pas de marchandises dangereuses |
| Composant de l'emballage - par poids - plastique | 10 g                            |
| Délai de livraison                               | 1 d                             |

## FONCTIONS

|          |
|----------|
| Standard |
|----------|

## DONNÉES RELATIVES AU PRODUIT

| Nom du modèle | Max. HLx | Min. HLx | Echelles de dureté | Longueur max.<br>Longueur |
|---------------|----------|----------|--------------------|---------------------------|
| AHMO D        |          |          |                    |                           |
| AHMO D06      |          |          |                    |                           |
| HN-D-A01      |          |          |                    |                           |
| RHN-D-2002    |          |          |                    |                           |
| RHN-D-8001    |          |          |                    |                           |
| HN-D-A03      |          |          |                    |                           |
| HMO-A05       |          |          |                    |                           |
| RHN-D-5001    |          |          |                    |                           |
| RHN-D-2001    |          |          |                    |                           |
| HMO-A03       |          |          |                    |                           |
| HMO-A02       |          |          |                    |                           |
| HMO-A04       |          |          |                    |                           |
| RHMM-01       |          |          |                    |                           |
| HMM-A02       |          |          |                    |                           |