

BROCHURE DEL PRODOTTO

SAUTER CT 1000-3P1

Data: 07.09.2025

ITALIANO



Cella di carico a taglio in acciaio inossidabile

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
Email : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Scansiona qui per maggiori
informazioni

DESCRIZIONE

- Conforme a CE e RoHS
- Impiego: Misurazione della forza di massa e pressione in condizioni ambientali difficili
- Adatto per bilance a piattaforma, bilance dosatrici, bilance incassate a pavimento e altri dispositivi di pesata

SPECIFICHE TECNICHE

Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	CT 1000-3P1
Modello-Serie	CT P1
Assortimento	Sauter
Tipologia di prodotto	Celle di misura
Gruppo di prodotti	Celle di carico a trave di taglio
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale;Accessori/Servizi
Codice EAN (Modello)	4045761221628
Numero di tariffa doganale	84239010
CE Label	yes

Dati tecnici - Primario

Direzione della forza	compressione
Classe OIML	C3
Capacità di pesatura	1000 kg

Dati tecnici - Costruzione

Protezione IP	IP67
Materiale	acciaio, nichelato
Dimensioni (L×P×H)	130×34×31,8 mm

Lunghezza del cavo	4 m
Forza di montaggio in entrata	foro filettato M12
Forza di montaggio in uscita	2x foro passante Ø13,5mm

Dati tecnici - Alimentazione

Tensione di eccitazione min.	5 V
Tensione di eccitazione max.	12 V

Dati tecnici - Sistema di misura

Uscita di fondo scala	3 mV/V
errore combinato	0,023%
connessione della cella di carico	4-conduttori
applicazioni di misura	massa

Dati tecnici - Condizioni ambientali

Temperatura di utilizzo (min)	-10 °C
Temperatura di utilizzo (max)	40 °C

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	225×115×45 mm
----------------------------	---------------

Peso lordo	1,2 kg
Peso netto	0,95 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone	65 g
Tempo di consegna	1 d

Dati tecnici - Verifica

Risoluzione cella di carico (e)	3000 e
---------------------------------	--------

FUNZIONI

Standard



Option



ACCESSORI

Modello	Descrizione
CJ P2	Scalota di distribuzione SAUTER CJ P2
CE P3012	Distanza per cella di carico a taglio CE P3012
CE P2012	Piede regolabile SAUTER CE P2012
CE P4022	Angolo di carico SAUTER CE P4022
CJ P4PG	Scalota di distribuzione SAUTER CJ P4PG
CJ P4	Scalota di distribuzione SAUTER CJ P4
CE WT1-Y1	Trasmittitore di pesata analogico SAUTER CE WT1-Y1
CE WT3-Y1	Trasmittitore di pesata analogico SAUTER CE WT3-Y1
CE WT4-Y1	Trasmittitore di pesata analogico SAUTER CE WT4-Y1
CE WT1-Y2	Trasmittitore di pesata analogico SAUTER CE WT1-Y2

Modello	Descrizione
CE WT2-Y4	Trasmittitore di pesata analogico SAUTER CE WT2-Y4
CE WT1-Y4	Trasmittitore di pesata analogico SAUTER CE WT1-Y4
CJ X468	Scalota di distribuzione SAUTER CJ X468
CJ X467	Scalota di distribuzione SAUTER CJ X467

SERVIZI

Modello	Descrizione
965-413	Montaggio dei componenti (> 350 kg - 1500 kg) 965-413
961-264V	Calibrazione di fabbrica KERN 961-264V
970-011	Estensione della garanzia (+3 anni) KERN 970-011

ITALIANO

DATI RELATIVI AL PRODOTTO

Nome del modello	Direzione della forza	Classe OIML	Capacità di pesatura
CT 500-3P1	compressione	C3	500 kg
CT 1000-3P1	compressione	C3	1000 kg
CT 1500-3P1	compressione	C3	1500 kg
CT 2500-3P1	compressione	C3	2500 kg
CT 3000-3P1	compressione	C3	3000 kg
CT 5000-3P1	compressione	C3	5000 kg
CT 10000-3P1	compressione	C3	10000 kg