# FOLLETO DEL PRODUCTO

# KERN 317-01

Fecha: 12.03.2026

ESPANOL



Pesas individuales, Clase OIML E2, 1 g, Botón, acero inoxidable pulido


## CONTACTO

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Teléfono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com


Escanear aquí para más información

## DESCRIPCIÓN

- Pesas individuales, Clase OIML E2, 1 g, Botón, acero inoxidable pulido (OIML)
- Para este peso, recomendamos encarecidamente un estuche debido a la gran precisión de la clase de peso. Encontrará una selección en la sección de accesorios
- Por la homologación es necesario un estuche. Por favor pida el estuche junto con las pesas singulares.

ESPANOL

## ESPECIFICACIONES

### Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

| | |
|---|---|
| Modelo de código de artículo | 317-01 |
| Serie de modelos | 317 |
| Surtido | KERN |
| Tipo de producto | Pesos de prueba |
| Grupo de productos | Pesas de control OIML E2 |
| Tipo de uso del producto | Artículo principal;Accesorio/ servicio |
| Código EAN (Modelo) | 4045761312432 |
| Modelo predecesor | 317-01-2020a; 317-01-2022i |
| Número del arancel aduanero | 84239090 |
| País de origen | CN |

### Datos técnicos - Primarios

| | |
|---|---|
| Valor nominal | 1 g |
| Tolerancia (OIML) | 0,03 mg |
| Caja aluminio | 317-010-600 |
| Caja plástico | 317-020-400 |
| Caja de madera | 317-010-100 |

### Datos técnicos - Construcción

| | |
|---|---|
| Material | acero inoxidable pulido |

### Datos técnicos - Sistema de medición

| | |
|---|---|
| Valor nominal | 1 g |
| Clase OIML | E2 |
| Conforme OIML | yes |
| Tolerancia (OIML) | 0,03 mg |
| Densidad (kg/m$^3$) | 7950 |
| Volumen (cm$^3$) | 0,125 |

### Datos técnicos - Embalaje y envío

| | |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al) | 6×6×6 mm |
| Peso bruto | 0,05 kg |
| Peso neto | 0,05 kg |
| Método de envío | Servicio de paquetes |
| Componente del embalaje - por peso - plástico | 0 g |
| Plazo de entrega | 1 d |

## Datos técnicos - Verificación

| | |
|---|---|
| Posibilidad de verificación | yes |

## Servicios opcionales

| | |
|---|---|
| DAkkS Calibración | 962-331 |

## FUNCIONES

Standard




Option




## ACCESORIOS

| Modelo | Descripción |
|---|---|
| 317-010-100 | Estuche de madera para pesas KERN 317-010-100 |
| 317-020-400 | Estuche de plástico para pesas KERN 317-020-400 |
| 317-010-600 | Estuche protector de aluminio KERN 317-010-600 |
| 315-242 | Pinza KERN 315-242 |

## SERVICIOS

| Modelo | Descripción |
|---|---|
| 962-331 | Calibración DAkkS 962-331 |
| 962-331R | Recalibración DAkkS KERN 962-331R |
| 921-331 | Divergencia positiva garantizada (? +1/3 OIML) KERN 921-331 |

## DATOS DE PRODUCTOS RELACIONADOS

| Nombre del modelo | Valor nominal | Tolerancia (OIML) | Caja aluminio | Caja plástico | Caja de madera |
|---|---|---|---|---|---|
| 317-09 | 500 g | 0,8 mg | 317-090-600 | 317-090-400 | 317-090-100 |
| 317-11 | 1 kg | 1,6 mg | 317-110-600 | 317-110-400 | 317-110-100 |
| 317-12 | 2 kg | 3 mg | 317-120-600 | 317-120-400 | 317-120-100 |
| 317-13 | 5 kg | 8 mg | 317-130-600 | 317-130-400 | 317-130-100 |
| 317-14 | 10 kg | 16 mg | 317-140-600 | 317-140-400 | 317-140-100 |
| 317-15 | 20 kg | 30 mg | 317-150-600 | - | 317-150-100 |
| 317-16 | 50 kg | 80 mg | 317-160-600 | - | 317-160-100 |
| 317-01 | 1 g | 0,03 mg | 317-010-600 | 317-020-400 | 317-010-100 |
| 317-02 | 2 g | 0,04 mg | 317-020-600 | 317-020-400 | 317-020-100 |
| 317-03 | 5 g | 0,05 mg | 317-030-600 | 317-030-400 | 317-030-100 |
| 317-04 | 10 g | 0,06 mg | 317-040-600 | 317-040-400 | 317-040-100 |
| 317-05 | 20 g | 0,08 mg | 317-050-600 | 317-050-400 | 317-050-100 |
| 317-06 | 50 g | 0,1 mg | 317-060-600 | 317-060-400 | 317-060-100 |
| 317-07 | 100 g | 0,16 mg | 317-070-600 | 317-070-400 | 317-070-100 |
| 317-08 | 200 g | 0,3 mg | 317-080-600 | 317-080-400 | 317-080-100 |

ESPANOL