

BROCHURE DEL PRODOTTO

SAUTER CS 7500-3P2

Data: 08.05.2025

ITALIANO



Cella di carico/di misura della forza "S" in acciaio inossidabile

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
Email : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Scansiona qui per maggiori
informazioni

VETRINA DEI PRODOTTI



DESCRIZIONE

- Conforme RoHS
- Campo di applicazione: Misurazione del peso e pressione
- Adatto per bilance sospese, bilance per silo, banchi di prova per forze e altri tipi di bilance

SPECIFICHE TECNICHE

Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	CS 7500-3P2
Modello-Serie	CS P2
Assortimento	Sauter
Tipologia di prodotto	Celle di misura
Gruppo di prodotti	Celle di carico a S
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale;Accessori/Servizi
Codice EAN (Modello)	4045761236028
Numero di tariffa doganale	90249000
CE Label	sì

Dati tecnici - Primario

Direzione della forza	compressione;trazione
Classe OIML	C3
Capacità di pesatura	7500 kg
Max (N)	75 kN

Dati tecnici - Costruzione

Protezione IP	IP68
Materiale	acciaio inossidabile
Dimensioni (L×P×H)	92×86×50 mm
Lunghezza del cavo	6 m
Forza di montaggio in entrata	Foro filettato M24 × 2

Forza di montaggio in uscita

Foro filettato M24 × 2



Dati tecnici - Sistema di misura

Uscita di fondo scala 2 mV/V

errore combinato 0,023%

connessione della cella di carico 4-conduttori

applicazioni di misura forza; massa



Option

Dati tecnici - Condizioni ambientali

Temperatura di utilizzo (min) -10 °C

Temperatura di utilizzo (max) 40 °C

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H) 205×170×60 mm

Peso lordo 1,6 kg

Peso netto 1,4 kg

Metodo di spedizione Servizio pacchi

Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone 640 g

Tempo di consegna 1 d

Dati tecnici - Verifica

Risoluzione cella di carico (e) 3000 e

FUNZIONI

Standard

ACCESSORI

Modello	Descrizione
YKV-01	IoT-Line Trasmettitore digitale di pesata KERN YKV-01
CJ P2	Scalota di distribuzione SAUTER CJ P2
CJ P4PG	Scalota di distribuzione SAUTER CJ P4PG
CJ P4	Scalota di distribuzione SAUTER CJ P4
CE WT1-Y1	Trasmettitore di pesata analogico SAUTER CE WT1-Y1
CE WT3-Y1	Trasmettitore di pesata analogico SAUTER CE WT3-Y1
CE WT4-Y1	Trasmettitore di pesata analogico SAUTER CE WT4-Y1
CE WT1-Y2	Trasmettitore di pesata analogico SAUTER CE WT1-Y2
CE WT2-Y4	Trasmettitore di pesata analogico SAUTER CE WT2-Y4
CE WT1-Y4	Trasmettitore di pesata analogico SAUTER CE WT1-Y4

SERVIZI

Modello	Descrizione
961-165	Calibrazione di fabbrica KERN 961-165
961-166	Calibrazione di fabbrica KERN 961-166
961-265	Calibrazione di fabbrica KERN 961-265
961-266	Calibrazione di fabbrica KERN 961-266
961-365	Calibrazione di fabbrica KERN 961-365
961-366	Calibrazione di fabbrica KERN 961-366
FS 407	Adattatore SAUTER FS 407
961-166V	Calibrazione di fabbrica KERN 961-166V
961-266V	Calibrazione di fabbrica KERN 961-266V
961-366V	Calibrazione di fabbrica KERN 961-366V
970-017	Estensione della garanzia (+3 anni) KERN 970-017

DATI RELATIVI AL PRODOTTO

Nome del modello	Direzione della forza	Classe OIML	Capacità di pesatura	Max (N)
CS 5000-3P2	compressione;trazione	C3	5000 kg	50 kN
CS 50-3P2	compressione;trazione	C3	50 kg	500 N

Nome del modello	Direzione della forza	Classe OIML	Capacità di pesatura	Max (N)
CS 100-3P2	compressione;trazione	C3	100 kg	1 kN
CS 250-3P2	compressione;trazione	C3	250 kg	2,5 kN
CS 500-3P2	compressione;trazione	C3	500 kg	5 kN
CS 2000-3P2	compressione;trazione	C3	2000 kg	20 kN
CS 7500-3P2	compressione;trazione	C3	7500 kg	75 kN