

## BROCHURE DEL PRODOTTO

---

# SAUTER 283-483

Data: 29.04.2025

ITALIANO



Preciso misuratore di forza meccanico con robusto alloggiamento in alluminio con indicazione in Newton

---

### CONTACT

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

Telefono : +49 7433 9933-0  
Fax : +49 7433 9933-149  
Email : [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
Web : [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)



Scansiona qui per maggiori  
informazioni

## DESCRIZIONE

- Scala graduata tubolare in alluminio: robusta, durevole, maneggevole
- Scala Newton: indicazione del risultato della misurazione in N
- Doppia scala: Per una registrazione rapida o precisa del risultato di misura
- Misurazione della forza di pressione: mediante un set opzionale di compressione
- Maniglia di serie
- Indicatore scorrevole di serie
- Anello di sospensione: grazie all'anello di sospensione girevole si può orientare la scala in modo che sia sempre perfettamente visibile
- Alta precisione: supporto a molla senza gioco con vite di taratura integrata per una regolazione di alta precisione
- Molla in acciaio inossidabile senza affaticamento
- Anello-clip con rotazione completa di 360° della sospensione inferiore
- Lavorazione di alta qualità: scala di precisione antiusura, anodizzata a colore con elevata risoluzione per la massima precisione nella lettura del risultato della misurazione

## SPECIFICHE TECNICHE

### Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

|                               |                                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|
| Modello codice articolo       | 283-483                                         |
| Modello-Serie                 | 283                                             |
| Assortimento                  | Sauter                                          |
| Tipologia di prodotto         | Misurazione della forza                         |
| Gruppo di prodotti            | Misuratori di forza meccanici e bilance a molla |
| Tipo di utilizzo del prodotto | Articolo principale                             |
| Codice EAN (Modello)          | 4045761002227                                   |
| Numero di tariffa doganale    | 90248000                                        |

### Dati tecnici - Primario

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Forza massima Forza | 50 N  |
| Leggibilità         | 0,5 N |

### Dati tecnici - Sistema di misura

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Unità di misura            | N        |
| Tolleranza (% dal massimo) | 0,3%     |
| Direzione della forza      | trazione |

### Dati tecnici - Funzioni

|                   |    |
|-------------------|----|
| Funzione di picco | sì |
|-------------------|----|

## Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

|                                                  |                          |
|--------------------------------------------------|--------------------------|
| Dimensioni imballo (L×P×H)                       | 395×40×40 mm             |
| Peso lordo                                       | 0,45 kg                  |
| Peso netto                                       | 0,35 kg                  |
| Metodo di spedizione                             | Servizio pacchi          |
| Numero ONU                                       | Nessuna merce pericolosa |
| Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica | 0 g                      |
| Tempo di consegna                                | 1 d                      |

## Servizi opzionali

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Calibrazione di fabbrica           | 961-1610 |
| Calibrazione di fabbrica solo push | 961-1610 |

## FUNZIONI

|          |
|----------|
| Standard |
|----------|



|        |
|--------|
| Option |
|--------|



## ACCESSORI

| Modello | Descrizione                          |
|---------|--------------------------------------|
| 285-890 | Set di pressione SAUTER 285-890      |
| 285-892 | Graffa forte SAUTER 285-892          |
| 285-897 | Indicatore scorrevole SAUTER 285-897 |
| 285-893 | Set di adattamento SAUTER 285-893    |

| Modello | Descrizione                           |
|---------|---------------------------------------|
| 285-894 | Graffa per dinamometro SAUTER 285-894 |
| 285-896 | Gancio SAUTER 285-896                 |
| 285-898 | Barra di regolazione SAUTER 285-898   |

## SERVIZI

| Modello  | Descrizione                                      |
|----------|--------------------------------------------------|
| 961-1610 | Calibrazione di fabbrica KERN 961-1610           |
| 970-014  | Estensione della garanzia (+3 anni) KERN 970-014 |

## DATI RELATIVI AL PRODOTTO

| Nome del modello | Forza massima Forza | Leggibilità |
|------------------|---------------------|-------------|
| 283-152          | 1 N                 | 0,01 N      |
| 283-252          | 3 N                 | 0,02 N      |
| 283-302          | 6 N                 | 0,05 N      |
| 283-402          | 10 N                | 0,1 N       |
| 283-422          | 25 N                | 0,2 N       |
| 283-483          | 50 N                | 0,5 N       |
| 283-502          | 100 N               | 1 N         |
| 283-602          | 200 N               | 2 N         |
| 283-902          | 500 N               | 5 N         |