# FOLLETO DEL PRODUCTO

# KERN 318-37

Fecha: 02.05.2026

ESPANOL



Pesas de miligramos, E2, 100 mg, Cableado, acero inoxidable pulido


## CONTACTO

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Teléfono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com


Escanear aquí para más información

ESPANOL

# ESPECIFICACIONES

## Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

| | |
|---|---|
| Modelo de código de artículo | 318-37 |
| Serie de modelos | 318 |
| Surtido | KERN |
| Tipo de producto | Pesos de prueba |
| Grupo de productos | Pesas de control OIML E2 |
| Tipo de uso del producto | Artículo principal;Accesorio/ servicio |
| Código EAN (Modelo) | 4045761478558 |
| Modelo predecesor | 318-37-2024a |
| Número del arancel aduanero | 84239090 |
| País de origen | CN |

## Datos técnicos - Primarios

| | |
|---|---|
| Valor nominal | 100 mg |
| Tolerancia (OIML) | 0,016 mg |
| Caja aluminio | 317-009-600 |
| Caja plástico | 347-009-400 |
| Caja de madera | 338-090-200 |

## Datos técnicos - Construcción

| | |
|---|---|
| Dimensiones (An×Pr×Al) | 9×9×3 mm |
| Material | acero inoxidable pulido |

## Datos técnicos - Sistema de medición

| | |
|---|---|
| Valor nominal | 100 mg |
| Clase OIML | E2 |
| Conforme OIML | yes |
| Tolerancia (OIML) | 0,016 mg |
| Densidad (kg/m$^3$) | 8000 |
| Volumen (cm$^3$) | 0,0125 |

## Datos técnicos - Embalaje y envío

| | |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al) | 9×9×3 mm |
| Peso bruto | 0,05 kg |
| Peso neto | 0,05 kg |
| Método de envío | Servicio de paquetes |
| Componente del embalaje - por peso - plástico | 0 g |
| Plazo de entrega | 1 d |

## Servicios opcionales

| | |
|---|---|
| DAkkS Calibración | 962-357 |

# FUNCIONES

| |
|---|
| Standard |

1 DAY

| |
|---|
| Option |

DAkkS

## ACCESORIOS

| Modelo | Descripción |
|---|---|
| 338-090-200 | Estuche de madera para pesas KERN 338-090-200 |
| 347-009-400 | Estuche de plástico para pesas KERN 347-009-400 |
| 317-009-600 | Estuche protector de aluminio KERN 317-009-600 |
| 315-242 | Pinza KERN 315-242 |
| 318-270 | Brocha para limpiar el polvo KERN 318-270 |

## SERVICIOS

| Modelo | Descripción |
|---|---|
| 962-357 | Calibración DAkkS 962-357 |
| 962-357R | Recalibración DAkkS KERN 962-357R |

## DATOS DE PRODUCTOS RELACIONADOS

| Nombre del modelo | Valor nominal | Tolerancia (OIML) | Caja aluminio | Caja plástico | Caja de madera | Peso conjunto caja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 318-226 | 1 mg - 500 mg | - | 313-010-600 | - | - | en un estuche de aluminio |
| 318-01 | 1 mg | 0,006 mg | 317-009-600 | 347-009-400 | 338-090-200 | - |
| 318-02 | 2 mg | 0,006 mg | 317-009-600 | 347-009-400 | 338-090-200 | - |
| 318-03 | 5 mg | 0,006 mg | 317-009-600 | 347-009-400 | 338-090-200 | - |
| 318-04 | 10 mg | 0,008 mg | 317-009-600 | 347-009-400 | 338-090-200 | - |
| 318-05 | 20 mg | 0,01 mg | 317-009-600 | 347-009-400 | 338-090-200 | - |
| 318-06 | 50 mg | 0,012 mg | 317-009-600 | 347-009-400 | 338-090-200 | - |
| 318-07 | 100 mg | 0,016 mg | 317-009-600 | 347-009-400 | 338-090-200 | - |
| 318-08 | 200 mg | 0,02 mg | 317-009-600 | 347-009-400 | 338-090-200 | - |
| 318-09 | 500 mg | 0,025 mg | 317-009-600 | 347-009-400 | 338-090-200 | - |
| 318-22 | 1 mg - 500 mg | - | - | 328-222-420 | - | en un estuche de plástico |
| 318-39 | 500 mg | 0,025 mg | 317-009-600 | 347-009-400 | 338-090-200 | - |
| 318-38 | 200 mg | 0,02 mg | 317-009-600 | 347-009-400 | 338-090-200 | - |
| 318-37 | 100 mg | 0,016 mg | 317-009-600 | 347-009-400 | 338-090-200 | - |
| 318-36 | 50 mg | 0,012 mg | 317-009-600 | 347-009-400 | 338-090-200 | - |

ESPANOL

| Nombre del modelo | Valor nominal | Tolerancia (OIML) | Caja aluminio | Caja plástico | Caja de madera | Peso conjunto caja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **318-35** | 20 mg | 0,01 mg | 317-009-600 | 347-009-400 | 338-090-200 | - |
| **318-34** | 10 mg | 0,008 mg | 317-009-600 | 347-009-400 | 338-090-200 | - |
| **318-33** | 5 mg | 0,006 mg | 317-009-600 | 347-009-400 | 338-090-200 | - |
| **318-32** | 2 mg | 0,006 mg | 317-009-600 | 347-009-400 | 338-090-200 | - |
| **318-31** | 1 mg | 0,006 mg | 317-009-600 | 347-009-400 | 338-090-200 | - |