

KERN HFA 5T-3

Compacta balanza de grúa con pantalla integrada, puede emplearse también para mediciones de fuerza de tracción

KERN®

Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	HFA 5T-3
Serie de modelos	HFA
Surtido	KERN
Tipo de producto	Balanzas industriales
Grupo de productos	Balanzas de grúa
Tipo de uso del producto	Artículo principal
Código EAN (Modelo)	4045761144569
Fecha de inicio prevista	2014-2HJ
Número del arancel aduanero	84238220
CE Label	Sí

Datos técnicos - Primarios

Capacidad de pesada	5000 kg
Legibilidad	2 kg
Peso neto	3,95 kg
Báscula colgante (A)	90 mm
Balanza colgante (B)	62 mm
Balanza colgante (C)	100 mm
Balanza colgante (D)	255 mm
Balanza colgante (E)	165 mm
Escala colgante (F)	30 mm
Escala colgante (G)	30 mm

Datos técnicos - Construcción

Material carcasa	Acero
------------------	-------

Dimensiones carcasa	90×61×255 mm
Frecuencia de medición interna	60 Hz
TUEV (TÜV)	Sí

Datos técnicos - Pantalla

Altura de la pantalla	23 mm
Luz de fondo	Sí

Datos técnicos - Fuente de alimentación

Batería	3×1.5 V AA
Tiempo de funcionamiento	30 h
Adaptador de red/adaptador incluido	EURO;UK;US
Tiempo de carga	12 h
Tensión de entrada	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Tiempo de funcionamiento (retroiluminación apagada)	30 h

Datos técnicos - Sistema de medición

Método de calibración	Ajuste con peso externo
Linealidad	± 4 kg
Legibilidad	2 kg
Peso de ajuste recomendado	3000 kg (M3)
Repetibilidad	2 kg
Resolución	2.500
Tiempo de calentamiento	10 min
Unidades de pesaje	Kg;lb;N

KERN HFA 5T-3

Compacta balanza de grúa con pantalla integrada, puede emplearse también para mediciones de fuerza de tracción



Datos técnicos - Condiciones ambientales

Humedad máxima 80 %

Temperatura máxima de funcionamiento 35 °C

Temperatura ambiente mínima 5 °C

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×P×Al) 395×325×125 mm

Peso bruto 4,6 kg

Peso neto 4 kg

Método de envío Servicio de paquetes

Número ONU 3496

Componente de embalaje - por peso - cartón 300 g

Componente del embalaje - por peso - plástico 300 g

Plazo de entrega 1 d

Servicios opcionales

DAkkS Calibración 963-132H

Funciones

Standard



Option

