


PRODUKTBROSCHÜRE

KERN KFD 600V20LM

Datum: 05.02.2026

DEUTSCH



Wägebrücke aus rutschfestem Stahl-Riffelblech, lackiert

KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefon : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Scannen Sie hier für
weitere Informationen

BESCHREIBUNG

- Wägebrücke aus rutschfestem Stahl-Riffelblech, lackiert, zwei Auffahrrampen integriert, extrem biegesteif
- Extrem flach für Auffahren ohne Hindernis: Auffahrhöhe nur 45 mm
- 4 Wägezellen, legierter Stahl, silikonbeschichtet, IP67, OIML-R60-Zulassung zur Eichung, Klasse III, 3000 e

SPEZIFIKATIONEN

Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	KFD 600V20LM
Modell-Reihe	KFD
Sortiment	KERN
Produkt Segment	Industriewaagen
Produktgruppe	Plattformen
Produkt-Verwendungsart	Ersatzteil;Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	404576 1493674
Vorgängermodell	KFD 600V20LM-2024a
Zolltarifnummer	90318080
Herkunftsland	CN

Technische Daten - Primär

Wägekapazität	600 kg
Ablesbarkeit	200 g
Eichwert (e)	200 g
Mindestlast (Min)	4 kg
Nettogewicht	164 kg
Abmessungen Wägeplattform (B×T×H)	1800×1420×95 mm

Technische Daten - Konstruktion

Material-Wägeplatte	Stahl, pulverbeschichtet
Drehbare Schraubenfüße	yes
Wägefläche (d)	1200×1200 mm
Abmessungen der Wiegeplatte (B×T)	1200×1200 mm
IP-geschützte Plattform	IP67
IP-Schutz Wägezelle	IP67

Technische Daten - Messsystem

Anschluss der Wägezelle	6-Leiter
-------------------------	----------

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	1860×1520×370 mm
Bruttogewicht	245 kg
Nettogewicht	165 kg
Versandart	Spedition
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	1620 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Holz	79,38 kg
Lieferzeiten	2 d

Technische Daten - Verifizierung

Eichung durch KERN
möglich

yes

ZUBEHÖR

Modell	Beschreibung
<u>BFS-A06N</u>	Fußplatten-Paar KERN BFS-A06N

DIENSTLEISTUNGEN

Modell	Beschreibung
<u>BFS-A06N</u>	Fußplatten-Paar KERN BFS-A06N

ERSATZTEILE

Modell	Beschreibung
<u>BFS-A06N</u>	Fußplatten-Paar KERN BFS-A06N

ANDERE MODELLE IN DIESER PRODUKTFAMILIE.

Modell	Wägekapazität	Ablesbarkeit	Eichwert (e)	Mindestlast (Min)	Nettogewicht	Abmessungen Wägeplattform (B×T×H)
<u>KFD 1500V20LM</u>	1500 kg	500 g	500 g	10 kg	164 kg	1800×1420×95 mm
<u>KFD 1500V20M</u>	1500 kg	500 g	500 g	10 kg	130 kg	1600×1220×95 mm
<u>KFD 1500V40M</u>	1500 kg	500 g	500 g	10 kg	126 kg	1600×1220×95 mm
<u>KFD 600V20LM</u>	600 kg	200 g	200 g	4 kg	164 kg	1800×1420×95 mm
<u>KFD 600V20M</u>	600 kg	200 g	200 g	4 kg	130 kg	1600×1220×95 mm
<u>KFD 600V40M</u>	600 kg	200 g	200 g	4 kg	126 kg	1600×1220×95 mm