FOLLETO DEL PRODUCTO

KERN 348-01

Fecha: 10.03.2026

ESPANOL



Pesas de miligramos, M1, 1 mg, Plaqueta, acero inoxidable pulido

CONTACTO

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Teléfono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com

Escanear aquí para más información

DESCRIPCIÓN

- Pesas de miligramos, M1, 1 mg, Plaqueta, acero inoxidable pulido (OIML)
- Por la homologación es necesario un estuche. Por favor pida el estuche junto con las pesas singulares.

ESPECIFICACIONES

Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	348-01
Serie de modelos	348
Surtido	KERN
Tipo de producto	Pesos de prueba
Grupo de productos	Pesas de prueba OIML M1
Tipo de uso del producto	Artículo principal;Accesorio/ servicio
Código EAN (Modelo)	4045761240131
Modelo predecesor	348-01-2018a
Número del arancel aduanero	84239090
País de origen	CN

Datos técnicos - Primarios

Valor nominal	1 mg
Tolerancia (OIML)	0,2 mg
Caja aluminio	317-009-600
Caja plástico	347-009-400
Caja de madera	338-090-200

Datos técnicos - Construcción

Dimensiones (An×Pr×Al)	3,5×3,5×3 mm
Material	acero inoxidable pulido

Datos técnicos - Sistema de medición

Valor nominal	1 mg
Clase OIML	M1
Conforme OIML	yes
Tolerancia (OIML)	0,2 mg
Densidad (kg/m^3)	7960

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	3,5×3,5×3 mm
Peso bruto	0,05 kg
Peso neto	0,05 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Plazo de entrega	1 d

Datos técnicos - Verificación

Posibilidad de verificación	yes

ESPANOL

Servicios opcionales

DAkkS Calibración	962-651

FUNCIONES

Standard



Option



ACCESORIOS

Modelo	Descripción
338-090-200	Estuche de madera para pesas KERN 338-090-200
347-009-400	Estuche de plástico para pesas KERN 347-009-400
317-009-600	Estuche protector de aluminio KERN 317-009-600
315-242	Pinza KERN 315-242
318-270	Brocha para limpiar el polvo KERN 318-270

SERVICIOS

Modelo	Descripción
962-651	Calibración DAkkS 962-651
962-651R	Recalibración DAkkS KERN 962-651R