## **KERN CP 100-3-3Y1**

Célula de pesaje "single-point" de aluminio anodizado





# Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	CP 100-3-3Y1
Serie de modelos	CP Y1
Surtido	Sauter
Tipo de producto	Células de medición
Grupo de productos	Células de carga monoplato
Tipo de uso del producto	Artículo principal;Accesorio/ servicio
Código EAN (Modelo)	4045761365278
Fecha de inicio prevista	2024-2HJ
Número del arancel aduanero	84239010
CE Label	Yes

Datos técnicos - Primarios	
Direcciones de fuerza	Compresión
Clase OIML	C3
Capacidad de pesada	100 kg

Datos técnicos - Construcción		
Protección IP	IP65	
Material	Aluminio	
Dimensiones (An×Pr×Al)	130×22×30 mm	
Longitud del cable	3 m	
Fuerza de montaje hacia dentro	2x agujero roscado M6	
Fuerza de montaje hacia fuera	2x agujero roscado M6	

#### Datos técnicos - Fuente de alimentación

Tensión de excitación mín. 5 V Tensión de excitación máx. 12 V

Datos técnicos - Sistema de medición	
Salida de fondo de escala	2 mV/V
error combinado	0,03%
conexión de la célula de carga	4 conductores

#### Datos técnicos - Condiciones ambientales

Temperatura de uso (mín.) -10 °C Temperatura de uso (máx.) 40 °C

Datos técnicos - Embalaje y envío	
Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	170×110×25 mm
Peso bruto	0,10 kg
Peso neto	0,10 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Componente de embalaje - por peso - cartón	22 g
Componente del embalaje - por peso - plástico	2 g
Plazo de entrega	1 d

## **KERN CP 100-3-3Y1**

Célula de pesaje "single-point" de aluminio anodizado



### Funciones

Standard





Option



