FOLLETO DEL PRODUCTO

KERN 308-31

Fecha: 02.05.2026

ESPANOL



Pesas de miligramos, E1, 1 mg, Cableado, acero inoxidable pulido

CONTACTO

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Teléfono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com

Escanear aquí para más información

ESPANOL

ESPECIFICACIONES

Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	308-31
Serie de modelos	308
Surtido	KERN
Tipo de producto	Pesos de prueba
Grupo de productos	Pesas de control OIML E1
Tipo de uso del producto	Artículo principal;Accesorio/ servicio
Código EAN (Modelo)	4045761480971
Modelo predecesor	308-31-2024a
Número del arancel aduanero	84239090
País de origen	CN

Datos técnicos - Primarios

Valor nominal	1 mg
Tolerancia (OIML)	0,003 mg
Caja aluminio	317-009-600
Caja plástico	347-009-400
Caja de madera	338-090-200

Datos técnicos - Construcción

Dimensiones (An×Pr×Al)	6×6×0,3 mm
Material	acero inoxidable pulido

Datos técnicos - Sistema de medición

Valor nominal	1 mg
Clase OIML	E1
Conforme OIML	yes
Tolerancia (OIML)	0,003 mg
Densidad (kg/m^3)	8000
Volumen (cm^3)	0,0001

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	6×6×3 mm
Peso bruto	0,05 kg
Peso neto	0,05 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Componente del embalaje - por peso - plástico	0 g
Plazo de entrega	1 d

Servicios opcionales

DAkkS Calibración	962-251

FUNCIONES

Standard

1 DAY

Option

DAkkS

ACCESORIOS

Modelo	Descripción
338-090-200	Estuche de madera para pesas KERN 338-090-200
347-009-400	Estuche de plástico para pesas KERN 347-009-400
317-009-600	Estuche protector de aluminio KERN 317-009-600
315-242	Pinza KERN 315-242
318-270	Brocha para limpiar el polvo KERN 318-270

SERVICIOS

Modelo	Descripción
962-251	Calibración DAkkS 962-251
962-251R	Recalibración DAkkS KERN 962-251R

DATOS DE PRODUCTOS RELACIONADOS

Nombre del modelo	Valor nominal	Tolerancia (OIML)	Caja aluminio	Caja plástico	Caja de madera	Peso conjunto caja
308-01	1 mg	0,003 mg	317-009-400	347-009-400	338-090-200	-
308-02	2 mg	0,003 mg	317-009-400	347-009-400	338-090-200	-
308-03	5 mg	0,003 mg	317-009-400	347-009-400	338-090-200	-
308-04	10 mg	0,003 mg	317-009-400	347-009-400	338-090-200	-
308-05	20 mg	0,003 mg	317-009-400	347-009-400	338-090-200	-
308-06	50 mg	0,004 mg	317-009-400	347-009-400	338-090-200	-
308-07	100 mg	0,005 mg	317-009-400	347-009-400	338-090-200	-
308-08	200 mg	0,006 mg	317-009-400	347-009-400	338-090-200	-
308-09	500 mg	0,008 mg	317-009-400	347-009-400	338-090-200	-
308-426	1 mg - 500 mg	-	-	-	-	en un estuche de aluminio
308-31	1 mg	0,003 mg	317-009-600	347-009-400	338-090-200	-
308-32	2 mg	0,003 mg	317-009-600	347-009-400	338-090-200	-
308-33	5 mg	0,003 mg	317-009-600	347-009-400	338-090-200	-
308-39	500 mg	0,008 mg	317-009-600	347-009-400	338-090-200	-
308-38	200 mg	0,006 mg	317-009-600	347-009-400	338-090-200	-
308-37	100 mg	0,005 mg	317-009-600	347-009-400	338-090-200	-

ESPANOL

Nombre del modelo	Valor nominal	Tolerancia (OIML)	Caja aluminio	Caja plástico	Caja de madera	Peso conjunto caja
308-36	50 mg	0,004 mg	317-009-600	347-009-400	338-090-200	-
308-35	20 mg	0,003 mg	317-009-600	347-009-400	338-090-200	-
308-34	10 mg	0,003 mg	317-009-600	347-009-400	338-090-200	-
308-42	1 mg - 500 mg	-	-	328-222-420	-	en un estuche de plástico
308-22	1 mg - 500 mg	-	-	-	-	en un estuche de plástico