

PRODUKTBROSCHÜRE

KERN FGE 5K-3

Datum: 10.03.2026

DEUTSCH



Präzise Design-Küchenwaage für Küche, Kantine, Gastronomie

KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefon : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Scannen Sie hier für
weitere Informationen

PRODUKT-SCHAUFENSTER



BESCHREIBUNG

- Hygienisch und leicht zu reinigen
- Flache Bauweise für sicheren Stand und platzsparende Aufbewahrung
- Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch GummifüÙe
- Einfachste Bedienung: 2 Tasten
- Bequemes TARIEREN mit nur einem Tastendruck. So kann z. B. eine Schüssel vor Beginn des Rezeptierens wegtariert werden. Darüber hinaus kann nach jedem Einwiegen eines Rezepturbestandteils tariert werden, um den nächsten Rezepturbestandteil mit dem im Rezept angegebenen Gewicht einwiegen zu können, ganz ohne zu rechnen
- Integrierte AUTO-OFF Funktion zur Batterieschonung
- Großes, kontrastreiches Display erleichtert das Ablesen
- Lieferung in einer Einzel-Designverpackung

SPEZIFIKATIONEN

Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	FGE 5K-3
Modell-Reihe	FGE
Sortiment	KERN
Produkt Segment	Food-Waagen

Produktgruppe	Küchen Waagen
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761248243
Zolltarifnummer	84238129
CE Label	yes
Herkunftsland	CN

Technische Daten - Primär

Wägebereich	5000 g
Ablesbarkeit	1 g

Technische Daten - Konstruktion

Material-Wägeplatte	Acryl
Wägefläche (d)	152×230 mm
Abmessungen der Wiegeplatte (B×T)	152×230 mm
Abmessungen komplett montiert (B×T×H)	152×230×15 mm

Technische Daten - Anzeige

Höhe des Displays	18 mm
-------------------	-------

Technische Daten - Spannungsversorgung

Batterie	2×CR2032
Betriebszeit	13 h

Technische Daten - Messsystem

Kalibrierungsmethode	Justierung mit externem Gewicht
Linearität	± 15 g
Ablesbarkeit	1 g
Reproduzierbarkeit	15 g
Wägeeinheiten	fl.oz;g;lb:oz;ml
Wägesystem	Dehnungsmessstreifen

Technische Daten - Umweltbedingungen

Maximale Luftfeuchtigkeit	80 %
Minimale Luftfeuchtigkeit	0 %

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	230×180×35 mm
Bruttogewicht	0,50 kg
Nettogewicht	0,35 kg
Versandart	Paketdienst
UN-Nummer	3091
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	60 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Styropor	60 g
Lieferzeiten	1 d

Optionale Dienstleistungen

DAkKS Kalibrierung	963-127
--------------------	---------

FUNKTIONEN

Standard



Option



DEUTSCH

ZUBEHÖR

Modell	Beschreibung
<u>346-76</u>	Prüfgewicht KERN 346-76

DIENSTLEISTUNGEN

Modell	Beschreibung
<u>963-127</u>	DAkkS-Kalibrierung KERN 963-127
<u>961-247</u>	Justage auf Aufstellungsort 961-247
<u>969-517</u>	Bestätigung der Herstellerspezifikation (nur in Verbindung mit DAkkS-Kalibrierschein) 969-517
<u>970-010</u>	Garantieverlängerung (+3 Jahre) KERN 970-010