


# **KERN RDED-6003**

Date: 29.01.2025

FRANCAIS



Plateau de pesée

---

### **CONTACT**

 Adresse

**KERN & SOHN GmbH**  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

 Téléphone et fax

Téléphone : +49 - [0] 7433 - 9933 - 0  
Fax : +49 - [0] 7433 - 9933 - 149

 Internet

Courriel : [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
Web : [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)

## DESCRIPTION

Plateau de pesée RDED-6003

## SPÉCIFICATIONS

### Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Code article du modèle        | RDED-6003              |
| Model-Serie                   | RDED                   |
| Assortiment                   | KERN                   |
| Type de produit               | Balances industrielles |
| Groupe de produits            | Plates-formes peseuses |
| Type d'utilisation du produit | Pièce détachée         |
| Code EAN (Modèle)             | 404576 1 13 1507       |
| Date de début prévue          | unbestimmt-1HJ         |
| Numéro de tarif douanier      | 84239010               |

Mode d'expédition

Service de colis

Composant de  
l'emballage - par poids -  
plastique

0 g

Délai de livraison

1 d

FRANCAIS

### Données techniques - Primaire

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Poids net                | 3 kg       |
| Taille de la plate-forme | 522×406 mm |

### Données techniques - Construction

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| Surface de pesée (d)                    | 522×406 mm |
| Dimensions du plateau<br>de pesée (L×P) | 522×406 mm |

### Données techniques - Emballage et expédition

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Dimensions de<br>l'emballage (L×P×H) | 530×410×100 mm |
| Poids brut                           | 3 kg           |
| Poids net                            | 3 kg           |

## DONNÉES RELATIVES AU PRODUIT

| Nom du modèle | Capacité de pesage | Lisibilité | Poids minimum de la pièce | Poids net | Taille de la plate-forme | Longueur du câble de l'indicateur | Dimensions de la plate-forme de pesée |
|---------------|--------------------|------------|---------------------------|-----------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| RTEFC-2001    |                    |            |                           |           |                          |                                   |                                       |
| REOS-B-8002   |                    |            |                           |           |                          |                                   |                                       |
| RTKFC-2002    |                    |            |                           |           |                          |                                   |                                       |
| REOC-2002     |                    |            |                           | 0,001 kg  |                          |                                   |                                       |
| REOC-2001     |                    |            |                           | 0,09 kg   |                          |                                   |                                       |
| RIOC-2001     |                    |            |                           | 0,09 kg   |                          |                                   |                                       |
| RTKFC-2001    |                    |            |                           |           |                          |                                   |                                       |
| RTKFC-4001    |                    |            |                           |           |                          |                                   |                                       |
| RTKFC-8001    |                    |            |                           |           |                          |                                   |                                       |
| RTKFC-8002    |                    |            |                           |           |                          |                                   |                                       |
| RTKFC-3001    |                    |            |                           |           |                          |                                   |                                       |
| RTDS-8001     |                    |            |                           | 0,34 kg   |                          |                                   |                                       |
| RTCDS-4001    |                    |            |                           | 0,016 kg  |                          |                                   |                                       |
| RT572-8001    |                    |            |                           | 0,011 kg  |                          |                                   |                                       |
| RTDS-2001     |                    |            |                           | 0,068 kg  |                          |                                   |                                       |
| RTDS-1001     |                    |            |                           | 0,226 kg  |                          |                                   |                                       |
| RTDS-1002     |                    |            |                           | 0,235 kg  |                          |                                   |                                       |
| RTDS-1003     |                    |            |                           | 0,23 kg   |                          |                                   |                                       |
| RDE-9004      |                    |            |                           | 0,01 kg   |                          |                                   |                                       |
| RTDS-4001     |                    |            |                           | 0,016 kg  |                          |                                   |                                       |
| RDED-8010     |                    |            |                           | 0,001 kg  |                          |                                   |                                       |
| RDED-3003     |                    |            |                           | 0,05 kg   |                          |                                   |                                       |
| RDED-4043     |                    |            |                           |           |                          |                                   |                                       |
| RDED-4044     |                    |            |                           |           |                          |                                   |                                       |
| RDED-4046     |                    |            |                           |           |                          |                                   |                                       |
| RDED-4048     |                    |            |                           |           |                          |                                   |                                       |
| RDE-9002S04   |                    |            |                           | 0,04 kg   |                          |                                   |                                       |
| REOB-B-8005   |                    |            |                           |           |                          |                                   |                                       |
| RDED-4036     |                    |            |                           |           |                          |                                   |                                       |

|                |            |  |
|----------------|------------|--|
| RDED-4038      |            |  |
| RDED-4039      |            |  |
| RDED-4040      |            |  |
| RDED-4041      |            |  |
| RDED-4042      |            |  |
| RFES-8002      |            |  |
| RDED-4027      |            |  |
| RDED-4028      |            |  |
| RDED-4029      |            |  |
| RDED-4031      |            |  |
| RDED-4033      |            |  |
| RFES-1007      |            |  |
| RFES-1008      |            |  |
| RFES-2001      |            |  |
| RFES-3001      |            |  |
| RFES-6001      |            |  |
| RFES-8001      |            |  |
| RDE-036-03-OL1 |            |  |
| RDE-060-03-002 |            |  |
| RDE-060-03-OL2 |            |  |
| REOS-4010      | 0,008 kg   |  |
| REOS-4011      | 0,008 kg   |  |
| RFES-1005      |            |  |
| RIOC-4007      |            |  |
| RIOC-4004      |            |  |
| RIOC-4003      |            |  |
| RDE-006-03-003 |            |  |
| RDE-012-03-001 |            |  |
| RIOC-6003      | 600×800 mm |  |
| RIOC-6004      | 300×300 mm |  |
| RIOC-4001      |            |  |

|                 |        |          |               |
|-----------------|--------|----------|---------------|
| RIOC-4002       |        |          |               |
| RIOC-4005       |        |          |               |
| RIOC-4006       |        |          |               |
| RIOC-1002       | 20 kg  |          |               |
| RIOC-1003       | 750 kg |          |               |
| RIOC-1004       | 100 kg |          |               |
| RIOC-1005       | 10 kg  |          |               |
| RIOC-6001       |        |          | 500×650<br>mm |
| RIOC-6002       |        |          | 300×400<br>mm |
| RILT-5002       |        |          |               |
| REOC-6007       |        | 1,295 kg | 500×400<br>mm |
| REOE-B-<br>6001 |        | 1,002 kg | 305×315<br>mm |
| REOS-B-<br>8001 |        |          |               |
| RIOC-1001       | 200 kg |          |               |
| REOE-B-<br>1004 | 10 kg  | 0,09 kg  |               |
| REOE-B-<br>1005 | 15 kg  | 0,09 kg  |               |
| REOE-B-<br>1006 | 30 kg  | 0,09 kg  |               |
| REOE-B-<br>1007 | 75 kg  | 0,09 kg  |               |
| REOC-1007       | 30 kg  | 1,72 kg  |               |
| REOC-1008       | 100 kg | 0,633 kg |               |
| REOC-1009       | 150 kg | 0,42 kg  |               |
| REOE-B-<br>1001 | 100 kg | 0,117 kg |               |
| REOE-B-<br>1002 | 150 kg | 0,118 kg |               |
| REOE-B-<br>1003 | 30 kg  | 0,11 kg  |               |
| REOC-1001       | 150 kg | 0,615 kg |               |
| REOC-1002       | 200 kg | 0,64 kg  |               |
| REOC-1003       | 200 kg | 1,7 kg   |               |
| REOC-1004       | 30 kg  | 0,64 kg  |               |

|                 |        |          |            |
|-----------------|--------|----------|------------|
| REOC-1005       | 400 kg | 0,735 kg |            |
| REOC-1006       | 50 kg  | 0,633 kg |            |
| RSXS-1005       |        | 2,737 kg |            |
| RSXS-1006       |        | 2,754 kg |            |
| RSXS-1007       |        |          |            |
| RSXS-1008       |        | 0,935 kg |            |
| RSXS-8002       |        | 0,13 kg  |            |
| REOC-1010       | 10 kg  | 0,247 kg |            |
| REOB-B-6001     |        | 5 kg     | 950×500 mm |
| REOC-6005       |        | 4,8 kg   | 950×500 mm |
| RSXS-1001       |        | 2,792 kg |            |
| RSXS-1002       |        | 0,98 kg  |            |
| RSXS-1003       |        | 0,923 kg |            |
| RSXS-1004       |        | 2,834 kg |            |
| REOC-6001       |        | 1,295 kg | 300×300 mm |
| REOC-6002       |        | 0,875 kg | 300×315 mm |
| REOC-6003       |        | 4,07 kg  | 600×500 mm |
| REOC-6004       |        | 4,8 kg   | 510×510 mm |
| REOB-B-8001     |        | 0,004 kg |            |
| REOB-B-8002     |        | 0,05 kg  |            |
| REOC-8001       |        | 0,119 kg |            |
| REOC-8004       |        | 0,001 kg |            |
| REOBN-5004      |        | 0,008 kg |            |
| REOBN-8002      |        | 0,055 kg |            |
| REOBN-8004      |        | 0,002 kg |            |
| REOBN35-4001    |        | 0,005 kg |            |
| REOS-150-03-001 |        | 0,01 kg  |            |
| REOSNXL150-4001 |        | 0,01 kg  |            |
| RDED-4000       |        | 0,01 kg  |            |

|                     |          |
|---------------------|----------|
| RDED-4021           | 0,01 kg  |
| RDED-8001           | 0,001 kg |
| REOB-4003           | 0,01 kg  |
| REOB-4005           | 0,01 kg  |
| REOBN-5001          | 0,005 kg |
| REOE-4001           | 0,004 kg |
| REOE-4002           | 0,004 kg |
| REOS-<br>000-04-001 | 0,025 kg |
| RDE-8005            | 0,01 kg  |
| RDE-8006            | 0,01 kg  |
| RDE-8008            | 0,01 kg  |
| RDE-8007            | 0,01 kg  |
| RDED-9002           | 1 kg     |
| REOB-4002           | 0,01 kg  |
| REOB-4030           | 0,01 kg  |
| REOBN15-<br>4001    | 0,004 kg |
| REOBNXL15<br>0-4001 | 0,004 kg |
| REOBN60-<br>4001    | 0,004 kg |
| REOSNXL30<br>0-4001 | 0,01 kg  |
| RDED-3002           | 0,01 kg  |
| REOB-4001           | 0,01 kg  |
| REOS-2002           | 0,01 kg  |
| REOS-5001           | 0,01 kg  |
| REOB-4020           | 0,005 kg |
| REOB-9001           | 0,05 kg  |
| REOBN-4002          | 0,01 kg  |
| REOBN-5003          | 0,015 kg |
| REOBN-8001          | 0,009 kg |
| REOBN-8003          | 0,01 kg  |
| RDE-<br>150-03-003  | 0,01 kg  |
| RDE-8001            | 0,01 kg  |

|                 |            |            |
|-----------------|------------|------------|
| RDE-8002        | 0,01 kg    |            |
| RDED-5001       | 0,005 kg   |            |
| REOB-000-06-001 | 0,00001 kg |            |
| REOB-3001       | 0,01 kg    |            |
| RDED-6005       | 4 kg       | 650×500 mm |
| REOB-6001       | 1,8 kg     | 550×550 mm |
| RDED-6001       | 1,5 kg     | 318×308 mm |
| RDE-015-03-003  | 0,01 kg    |            |
| RDE-060-03-005  | 0,01 kg    |            |
| RDE-120-03-002  | 0,01 kg    |            |
| REOE-4004       | 0,009 kg   |            |
| RILT-1004       |            |            |
| RDED-6002       | 1,5 kg     | 318×308 mm |
| RDED-6003       | 3 kg       | 522×406 mm |
| RDED-6004       | 3 kg       | 522×403 mm |
| REOE-4005       | 0,009 kg   |            |
| REOE-4003       | 0,009 kg   |            |
| RILS-4003       |            |            |
| RILJ-5002       |            |            |
| RSFB-1008       |            |            |
| RSFB-1010       |            |            |
| RSFB-1012       |            |            |
| RSFB-1001       |            |            |
| RSFB-1002       |            |            |
| RSFB-1003       |            |            |
| RSFB-1004       |            |            |
| RSFB-1006       |            |            |
| RILT-1003       |            |            |
| RILT-2004       |            |            |

RILT-8003

RILT-6001

347×259  
mm

RIFSM-1002

RIFSM-1007

RILT-5001

RILS-4001

0,015 kg

RILS-2001

0,115 kg