


BROCHURE DEL PRODOTTO

KERN 347-042-008

Data: 17.04.2025

ITALIANO



Cesto per pesi di controllo, regolato secondo la classe OIML M1

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
Email : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com

DESCRIZIONE

- Cestello singolo per il controllo di bilance da pavimento per carichi pesanti, bilance per pallet, Transpallet pesatori, bilance da gru ecc. Serve allo stesso tempo anche per la conservazione dei pesi
- Così, con una sola operazione, è possibile appoggiare sulla bilancia cesto e pesi, risparmiando tempo e denaro
- Il cesto per i pesi è aggiustato nelle classi di precisione OIML M1. Su richiesta sono disponibili anche altre classi di precisione OIML
- Valore di peso del cesto, classe OIML M1: 40 kg
- Possibile attrezzatura, pesi di calibrazione, classe OIML M1: 16×10 kg risp. 8×20 kg
- Peso totale massimo (cesto incluso pesi): 200 kg
- Tolleranza $\pm 1,5$ g

SPECIFICHE TECNICHE

Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	347-042-008
Modello-Serie	347
Assortimento	KERN
Tipologia di prodotto	Pesi di prova
Gruppo di prodotti	OIML M1 Pesi di prova
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale
Codice EAN (Modello)	404576 1225022
Numero di tariffa doganale	84239090

Dati tecnici - Primario

Valore nominale	40 kg
Tolleranza (OIML)	1,5 g

Dati tecnici - Costruzione

Dimensioni	1000×500×500 mm
------------	-----------------

Materiale acciaio inossidabile

Dati tecnici - Sistema di misura

Valore nominale	40 kg
Classe OIML	M1
Conformità OIML	sì
Tolleranza (OIML)	1,5 mg

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	1000×500×500 mm
Peso lordo	40 kg
Peso netto	40 kg
Metodo di spedizione	Spedizioniere
Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica	0 g
Tempo di consegna	2 d

Servizi opzionali

Calibrazione DAkkS 962-646

FUNZIONI

Standard



SERVIZI

Modello	Descrizione
962-646	Calibrazione DAkkS 962-646
962-646R	Ricalibrazione DAkkS KERN 962-646R

DATI RELATIVI AL PRODOTTO

Nome del modello	Valore nominale	Tolleranza (OIML)	Cassa in alluminio	Cassa in plastica	Cassa in legno
347-01	1 g	1 mg	317-010-600	347-030-400	337-010-200
347-02	2 g	1,2 mg	317-020-600	347-030-400	337-020-200
347-03	5 g	1,6 mg	317-030-600	347-030-400	337-030-200
347-04	10 g	2 mg	317-040-600	347-050-400	337-040-200
347-05	20 g	2,5 mg	317-050-600	347-050-400	337-050-200
347-06	50 g	3 mg	317-060-600	347-070-400	337-060-200
347-07	100 g	5 mg	317-070-600	347-070-400	337-070-200
347-08	200 g	10 mg	317-080-600	347-080-400	337-080-200
347-09	500 g	25 mg	317-090-600	347-090-400	337-090-200
347-11	1 kg	50 mg	317-110-600	347-110-400	337-110-200
347-12	2 kg	100 mg	317-120-600	347-120-400	337-120-200
347-13	5 kg	250 mg	317-130-600	347-130-400	337-130-200
347-14	10 kg	500 mg	317-140-600	347-140-400	337-140-200
347-445-100	10 g	2 mg	-	-	-
347-141	10 kg	500 mg	non disponibile	-	337-141-200
347-151	20 kg	1 g	non disponibile	-	337-151-200
347-161	50 kg	2,5 g	non disponibile	-	337-161-200

Nome del modello	Valore nominale	Tolleranza (OIML)	Cassa in alluminio	Cassa in plastica	Cassa in legno
347-445-100-N00	-	2 mg	-	-	-
347-022-005	20 kg	1 g	-	-	-
347-042-008	40 kg	1,5 g	-	-	-
347-052-010	50 kg	2,5 g	-	-	-
347-062-022	60 kg	3 g	-	-	-
347-131	5 kg	250 mg	-	-	337-131-200