


## BROCHURE DEL PRODOTTO

---

# SAUTER CP 20-2Y1

Data: 07.09.2025

ITALIANO



Cella di carico Single Point in alluminio anodizzato

---

### CONTACT

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

Telefono : +49 7433 9933-0  
Fax : +49 7433 9933-149  
Email : [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
Web : [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)



Scansiona qui per maggiori  
informazioni

## DESCRIZIONE

- Conforme a CE e RoHS
- Adatto per bilance prezzatrici, bilance da tavolo, bilance a piattaforma ecc.
- Dimensioni massime della piattaforma 250×350 mm

## SPECIFICHE TECNICHE

### Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	CP 20-2Y1
Modello-Serie	CP Y1
Assortimento	Sauter
Tipologia di prodotto	Celle di misura
Gruppo di prodotti	Celle di carico a punto singolo
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale;Accessori/Servizi
Codice EAN (Modello)	404576 1246256
Numero di tariffa doganale	84239010
CE Label	yes

### Dati tecnici - Primario

Direzione della forza	compressione
Classe OIML	C2
Capacità di pesatura	20 kg

### Dati tecnici - Costruzione

Protezione IP	IP65
Materiale	alluminio
Dimensioni (L×P×H)	130×22×30 mm

Lunghezza del cavo	0,45 m
Forza di montaggio in entrata	2x foro filettato M6
Forza di montaggio in uscita	2x foro filettato M6

### Dati tecnici - Alimentazione

Tensione di eccitazione min.	9 V
Tensione di eccitazione max.	12 V

### Dati tecnici - Sistema di misura

Uscita di fondo scala	2 mV/V
errore combinato	0,03%
connessione della cella di carico	4-conduttori
applicazioni di misura	massa

### Dati tecnici - Condizioni ambientali

Temperatura di utilizzo (min)	-10 °C
Temperatura di utilizzo (max)	40 °C

### Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	170×110×25 mm
----------------------------	---------------

Peso lordo	0,10 kg
Peso netto	0,10 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone	22 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica	2 g
Tempo di consegna	1 d

## FUNZIONI

Standard



Option



## ACCESSORI

Modello	Descrizione
YKV-01	IoT-Line Trasmettitore digitale di pesata KERN YKV-01
CJ P2	Scalota di distribuzione SAUTER CJ P2
YKV-02	IoT-Line Trasmettitore digitale di pesata KERN YKV-02
CJ P4PG	Scalota di distribuzione SAUTER CJ P4PG
CJ P4	Scalota di distribuzione SAUTER CJ P4
CE WT1-Y1	Trasmettitore di pesata analogico SAUTER CE WT1-Y1
CE WT3-Y1	Trasmettitore di pesata analogico SAUTER CE WT3-Y1
CE WT4-Y1	Trasmettitore di pesata analogico SAUTER CE WT4-Y1
CE WT1-Y2	Trasmettitore di pesata analogico SAUTER CE WT1-Y2
CE WT2-Y4	Trasmettitore di pesata analogico SAUTER CE WT2-Y4
CE WT1-Y4	Trasmettitore di pesata analogico SAUTER CE WT1-Y4
CJ X468	Scalota di distribuzione SAUTER CJ X468

Modello	Descrizione
CJ X467	Scalota di distribuzione SAUTER CJ X467

## SERVIZI

Modello	Descrizione
965-411	Montaggio dei componenti (< 50kg) 965-411
970-010	Estensione della garanzia (+3 anni) KERN 970-010

## DATI RELATIVI AL PRODOTTO

Nome del modello	Direzione della forza	Classe OIML	Capacità di pesatura
CP 10-2Y1	compressione	C2	10 kg
CP 15-2Y1	compressione	C2	15 kg
CP 20-2Y1	compressione	C2	20 kg
CP 30-2Y1	compressione	C2	30 kg
CP 100-3-3Y1	compressione	C3	100 kg
CP 3-2Y1	compressione	C2	3 kg
CP 5-2Y1	compressione	C2	5 kg