# KERN CP 100-3-3Y1

Capteur de pesage Single-Point en aluminium anodisé





Codes d'article,	groupes	de	produits	et informations sur
le statut				

Code article du modèle CP 100-3-3Y1 Model-Serie CP Y1 Assortiment Sauter Type de produit Cellules de mesure Cellules de charge à point Groupe de produits unique Article Type d'utilisation du produit principal;Accessoire/service Code EAN (Modèle) 4045761365278 Date de début prévue 2024-2HJ Numéro de tarif douanier 84239010

#### Données techniques - Primaire

CE Label

Directions de la force Compression Classe OIML C3 Capacité de pesage 100 kg

Yes

#### Données techniques - Construction

Protection IP IP65 Matériau Aluminium Dimensions (L×P×H) 130×22×30 mm 3 m longueur de câble Force de montage en 2x trou taraudé M6 entrée Force de montage à

2x trou taraudé M6

Données techniques - Alimentation électrique

Tension d'excitation min. 5 V Tension d'excitation max. 12 V

#### Données techniques - Système de mesure

Sortie pleine échelle 2 mV/V 0,03% erreur combinée connexion de la cellule de

4-conducteurs charge

### Données techniques - Conditions environnementales

Température d'utilisation -10 °C (min) Température d'utilisation 40 °C (max)

#### Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage 170×110×25 mm (L×P×H) Poids brut 0,10 kg Poids net 0,10 kg Service de colis Mode d'expédition Composant de l'emballage -22 g en poids - carton Composant de l'emballage -2 g par poids - plastique Délai de livraison 1 d

## es fonctions

l'extérieur

# **KERN CP 100-3-3Y1**

Capteur de pesage Single-Point en aluminium anodisé



### Standard





Option

