

FOLLETO DEL PRODUCTO

OPTICS ODC 874

Fecha: 15.12.2025

ESPAÑOL



Los aparatos de microscopía específicos para mediciones, contajes, documentación, archivado y procesado de imágenes.

CONTACTO

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Teléfono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Escanear aquí para más
información

DESCRIPCIÓN

- Con las cámaras oculares KERN podrá transformar su microscopio de siempre en un microscopio digital, sustituyendo un ocular e su microscopio no digital por la cámara ocular y conectando esta a su ordenador mediante USB
- Las cámaras oculares son universales y pueden conectarse mediante cable USB (USB 2.0) al PC o laptop
- El suministro de corriente se realiza a través de un cable USB, de forma que no sea necesario ningún suministro adicional de corriente
- Una sincronización óptima, una tasa de imagen alta, así como un rendimiento de imagen estable, en combinación con el software que incluimos en el ámbito de suministro (Microscope VIS) facilitará su trabajo cotidiano significativamente.
- El ámbito de suministro incluye, además de la cámara, una versión simplificada de nuestro Software multilingüe Microscope VIS KERN OXM 901, un cable USB (longitud: 1,5 m.), 2 adaptadores de ocular y un micrometro para la calibración del Software
- Posibles diámetros de tubo:
23,2 mm (estándar)
30,0 mm (Adaptador de ocular)
30,5 mm (Adaptador de ocular)
- Resolución de la cámara 3,1 MP

ESPAÑOL

ESPECIFICACIONES

Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	ODC 874
Serie de modelos	ODC-87
Surtidor	Optics
Tipo de producto	Microscopios
Grupo de productos	Cámaras para microscopio
Tipo de uso del producto	Accesorios/DL
Código EAN (Modelo)	4045761190528
Número del arancel aduanero	85258900

CE Label yes

Datos técnicos - Primarios

Tipo de cámara	USB2 Cámara ocular - 23,2 mm
Resolución de la cámara	3,1 MP
Tipo de sensor	Aptina CMOS
Tamaño del sensor	1/2,5"

Datos técnicos - Construcción

Capacidad de color	Color
Montaje de la cámara	Conexión de enchufe
Interfaces	USB 2.0

Sistema operativo	Win 10;Win 11;Win 7;Win 8
Software aplicable	Microscope VIS 2.0 Pro (OXM 902)
Dimensiones (An×Pr×Al)	40×27×27 mm

Datos técnicos - Fuente de alimentación

Clase de protección	clase de protección III - tensión extrabaja de protección
Fijación del cable	desmontable

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	145×95×60 mm
Peso bruto	0,50 kg
Peso neto	0,45 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Componente de embalaje - por peso - papel	72,1 mg
Componente de embalaje - por peso - cartón	34,5359 g
Componente del embalaje - por peso - plástico	504,7 mg
Componente del embalaje - por peso - espuma de poliestireno	0 g
Elementos de embalaje - por peso - espuma	36,9873 g
Plazo de entrega	1 d

Datos técnicos - Condiciones ambientales

Temp. almacenaje Min -5 °C

Storage Temp Max 40 °C

Datos técnicos - Verificación

WEEE yes

FUNCIONES

Standard



ACCESORIOS

Modelo	Descripción
ODC-A8107	Ocular Adaptador KERN ODC-A8107
ODC-A8106	Ocular Adaptador KERN ODC-A8106
OXM 902	Software de la cámara Microscope VIS KERN OXM 902

PIEZAS DE RECAMBIO

Modelo	Descripción
ODC-A8701	Cable USB 2.0 ODC-A8701

DATOS DE PRODUCTOS RELACIONADOS

Nombre del modelo	Tipo de cámara	Resolución de la cámara	Tipo de sensor	Tamaño del sensor
ODC 874	USB2 Cámara ocular - 23,2 mm	3,1 MP	Aptina CMOS	1/2,5"