

BROCHURE DEL PRODOTTO

KERN RKFE-TNM

Data: 28.01.2025

ITALIANO



Apparecchio indicatore

CONTACT

 Indirizzo

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

 Telefono e fax

Telefono : +49 - [0] 7433 - 9933 - 0
Fax : +49 - [0] 7433 - 9933 - 149

 Internet

Email : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com

VETRINA DEI PRODOTTI



SPECIFICHE

Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	RKFE-TNM
Modello-Serie	RKFE-TNM
Assortimento	KERN
Tipologia di prodotto	Bilance industriali
Gruppo di prodotti	Dispositivi di visualizzazione
Tipo di utilizzo del prodotto	Pezzo di ricambio
Codice EAN (Modello)	4045761253049
Data di inizio prevista	2016-2HJ
Numero di tariffa doganale	84239010

Dati tecnici - Primario

Peso netto	1 kg
------------	------

Dati tecnici - Costruzione

Montaggio a parete	yes
--------------------	-----

Indicatore di protezione IP IP65

Dati tecnici - Display

Altezza del display	22 mm
Retroilluminazione	sì

Dati tecnici - Alimentazione

Tempo di ricarica	12 h
Tensione di ingresso	220 V - 240 V AC, 50 Hz
Tempo di funzionamento (retroilluminazione spenta)	35 h

Dati tecnici - Sistema di misura

Metodo di calibrazione	Aggiustamenti con peso esterno
Risoluzione (non verificata)	30000
Risoluzione (verificata)	6000
Unità di pesata	kg
Linearità (in punti)	2

Numero di campi di
pesatura 2

Dati tecnici - Condizioni ambientali

Temperatura massima di
esercizio 40 °C

Temperatura ambiente
minima -10 °C

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo
(L×P×H) 340×170×170 mm

Peso lordo 1,6 kg

Peso netto 1,00 kg

Metodo di spedizione Servizio pacchi

Numero ONU 3496

Componenti
dell'imballaggio - in peso
- cartone 250 g

Componenti
dell'imballaggio - in peso
- plastica 250 g

Tempo di consegna 1 d

Dati tecnici - Verifica

Approvazione della
verifica conforme alla
norma 2014/31/UE yes

Possibilità di verifica da
parte di KERN yes

Classe di verifica III

DATI RELATIVI AL PRODOTTO

Nome del modello	Peso netto
KDE-TH	1 kg
RKFS-5001	0,002 kg
RKXE-5001	0,002 kg
RKET-2001	
RKET-3001	0,1 kg
RKET-4001	0,01 kg
RKFS-2001	
RKFE-TNM	1 kg
RKXS-8003	0,274 kg
RKFE-2001	0,223 kg
RKME-8003	
RKIO-T-4002	0,003 kg
RKXSN-2001	0,25 kg
RKIB-8001	0,001 kg
RKIO-8002	0,009 kg
RKXS-8002	
RKFB-2001	0,223 kg
RKFB-TAM-2001	0,223 kg
RKFS-4003	0,01 kg
RKME-8002	
RKXS-4002	0,03 kg
RKFN-8002	
RKXS-5001	0,25 kg
RKFE-4002	0,01 kg
RKIB-TM-4001	
RKFB-TAM-4001	
RKFB-TAM-8001	
RKFN-TAM-4001	
RKFF-7001	
RKIB-5001	0,002 kg
RKIB-8002	0,001 kg
RKFT-4001	0,016 kg

RKIO-T-4001

RKIB-TM-3001	0,03 kg
KIO-T	0,95 kg
RKDE-TH-4001	0,007 kg
RKDE-T-3001	0,019 kg
RKDE-T-8002	0,006 kg
KDE-T	0,7 kg
KFB-TM-2017a	1,06 kg
RKXE-2001	0,12 kg
RKXE-8001	0,012 kg
RKXE-4001	0,012 kg
RKXE-3001	0,03 kg
RKDE-T-4001	0,007 kg
RKFE-3002	0,007 kg
RKFN-4001	0,01 kg
RKFN-8001	
RKFN-5001	
RKFN-5002	
RKXS-2001	0,25 kg
RKFS-3001	
RKFS-3002	
RKFB-3001	
RKFB-3002	
RKFE-3001	0,022 kg
RKXS-3001	
RKXS-4001	0,03 kg