

BROCHURE DEL PRODOTTO

KERN EOB 15K5

Data: 18.03.2025

ITALIANO



Bilancia per pacchi completa con robusto piatto di pesata in acciaio inox

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
Email : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com

DESCRIZIONE

- Piatto di pesata in acciaio inox, sottostruttura in acciaio verniciato
- Semplice e pratico comando a 4 tasti
- Supporto a parete di serie per il montaggio al muro dell'apparecchio indicatore
- Funzione Hold: in caso di ambienti irrequieti viene calcolato uno stabile valore medio di pesata
- Copertina rigida di protezione incl. nella fornitura
- Adattatore di rete universale esterno in dotazione

SPECIFICHE TECNICHE

Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	EOB 15K5
Modello-Serie	EOB
Assortimento	KERN
Tipologia di prodotto	Bilance industriali
Gruppo di prodotti	Bilance a piattaforma
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale
Codice EAN (Modello)	4045761192140
Modello precedente	EOB 15K5-2018a
Numero di tariffa doganale	84238129
CE Label	sì

Dati tecnici - Primario

Capacità di pesatura	15 kg
Leggibilità	0,005 kg
Peso netto	3,69 kg
Dimensioni della piattaforma	315×305 mm

Lunghezza del cavo dell'indicatore	1,8 m
Dimensioni piattaforma di pesatura	315×305×57 mm

Dati tecnici - Costruzione

Dimensioni involucro del display	235×114×51 mm
Piastra di pesatura del materiale	acciaio inox
Superficie di pesata (d)	315×305 mm
Dimensioni del piatto di pesata (L×D)	315×305 mm
Lunghezza cavo indicatore	1,8 m
Montaggio a parete	sì
Indicatore di protezione IP	nessuna protezione IP
Piattaforma di protezione IP	nessuna protezione IP
Cella di carico con protezione IP	nessuna protezione IP

Dati tecnici - Display

Altezza del display	25 mm
---------------------	-------

Retroilluminazione sì

Dati tecnici - Alimentazione

Batteria	4×1.5 V AA
Tempo di funzionamento	60 h
Adattatore di rete/adattatore incluso	AUS;CH;EURO;UK;US
Tensione di ingresso	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz

Dati tecnici - Sistema di misura

Metodo di calibrazione	Aggiustamenti con peso esterno
Linearità	± 0,01 kg
Leggibilità	0,005 kg
Peso di regolazione consigliato	10 kg (M2)
Ripetibilità	0,005 kg
Risoluzione	3.000
Tempo di stabilizzazione in condizioni di laboratorio	3 s
Intervallo di tara	15 kg
Tempo di riscaldamento	10 min
Sistema di pesatura	Estensimetro
Unità di pesata	kg;lb;PCS

Dati tecnici - Condizioni ambientali

Umidità massima	80 %
Temperatura massima di esercizio	35 °C
Temperatura ambiente minima	5 °C

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	370×360×140 mm
Peso lordo	5 kg
Peso netto	3,8 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Componenti dell'imballaggio - a peso - carta	40 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone	360 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica	27,8 g
Tempo di consegna	1 d

Servizi opzionali

Calibrazione DAkkS	963-128
--------------------	---------

FUNZIONI

Standard

 CAL EXT	 PCS	 UNIT	 MOVE	 BATT	 MULTI	 DMS	 1 DAY
---	---	---	--	--	---	---	---

Option



ACCESSORI

Modello	Descrizione
EOC-A04	Supporto KERN EOC-A04
YKA-16	Alimentatore KERN YKA-16
EOB-A01N	Stativo KERN EOB-A01N
EOB-A02B	Stativo per KERN EOB-A02B
EOB-A04B	Copertina rigida di protezione KERN EOB-A04B
EOB-A04BS05	Copertina rigida di protezione KERN EOB-A04BS05
356-77	Peso di calibrazione KERN 356-77

SERVIZI

Modello	Descrizione
963-128	Calibrazione DAkkS 963-128
961-248	Regolazione in luogo di installazione 961-248
KIB-M01	Apparecchi indicatori KERN KIB-M01
969-517	Conferma della specifica del produttore (solo in abbinamento al certificato di calibrazione DAkkS) 969-517
970-013	Estensione della garanzia (+3 anni) KERN 970-013

PARTI DI RICAMBIO

Modello	Descrizione
YKA-16	Alimentatore KERN YKA-16
KIO-T	Apparecchi indicatori KERN KIO-T
EOB-A04B	Copertina rigida di protezione KERN EOB-A04B
REOBN-8004	REOBN-8004
REOC-6002	Piastra di pesatura KERN REOC-6002
RKIB-5001	Presa di collegamento KERN RKIB-5001
RKIB-8002	Display a base di gomma KERN RKIB-8002
RKIO-T-4001	Lamina della tastiera KERN RKIO-T-4001
RKIB-TM-3001	Schermo LCD RKIB-TM-3001
REOE-B-1004	Cella di carico KERN REOE-B-1004
RBIC-2002	Consiglio principale RBIC-2002
RKIO-T-4002	RKIO-T-4002

Modello	Descrizione
REOB-B-8005	Ammortizzatore REOB-B-8005
RKIO-8002	Tapa del compartimento de las pilas KERN RKIO-8002

DATI RELATIVI AL PRODOTTO

Nome del modello	Capacità di pesatura	Leggibilità	Peso netto	Dimensioni della piattaforma	Lunghezza del cavo dell'indicatore	Dimensioni piattaforma di pesatura
EOB 15K5	15 kg	0,005 kg	3,69 kg	315×305 mm	1,8 m	315×305×57 mm
EOB 300K100XL	300 kg	0,1 kg	16,38 kg	950×500 mm	2,7 m	950×500×58 mm
EOB 35K10	35 kg	0,01 kg	3,69 kg	315×305 mm	1,8 m	315×305×57 mm
EOB 60K20	60 kg	0,02 kg	3,69 kg	315×305 mm	1,8 m	315×305×57 mm
EOB 60K20L	60 kg	0,02 kg	12,22 kg	550×550 mm	2,7 m	550×550×58 mm
EOB 150K50	150 kg	0,05 kg	3,69 kg	315×305 mm	1,8 m	315×305×57 mm
EOB 150K50L	150 kg	0,05 kg	12,22 kg	550×550 mm	2,7 m	550×550×58 mm
EOB 150K50XL	150 kg	0,05 kg	16,38 kg	950×500 mm	2,7 m	950×500×58 mm
EOB 300K100A	300 kg	0,1 kg	3,69 kg	315×305 mm	1,8 m	315×305×57 mm
EOB 300K100L	300 kg	0,1 kg	12,22 kg	550×550 mm	2,7 m	550×550×58 mm