


PRODUKTBROSCHÜRE

SAUTER CO 200-Y2

Datum: 29.04.2025

DEUTSCH



Miniatur-Knopfmesszelle aus rostfreiem Edelstahl

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefon : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Scannen Sie hier für
weitere Informationen

PRODUKT-SCHAUFENSTER



BESCHREIBUNG

- Hohe Präzision (Kombinierter Fehler 0,5% F.S.)
- RoHS konform
- Anwendungsgebiet: Zug- und Druckanwendungen, Gewichts- und Kraftmessungen
- Geeignet für Gewichts- und Kraftmessung und Kraftprüfstände

SPEZIFIKATIONEN

Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	CO 200-Y2
Modell-Reihe	CO Y2
Sortiment	Sauter
Produkt Segment	Messzellen
Produktgruppe	Knopfform Lastzellen
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel;Zubehör/D L
EAN-Code (Modell)	404576 12330 10
Zolltarifnummer	90249000
CE Label	ja

Technische Daten - Primär

Kraftrichtungen	Druck;Zug
OIML-Klasse	G5
Wägekapazität	200 kg
Max (N)	2 kN

Technische Daten - Konstruktion

IP-Schutz	IP65
Werkstoff	Stahl, rostfrei
Kabellänge	2 m
Montagekraft innen	Außengewinde M12
Montagekraft auswärts	Außengewinde M12

Technische Daten - Spannungsversorgung

Erregerspannung min.	9 V
Erregerspannung max.	12 V

Technische Daten - Messsystem

Skalenendwert Ausgang	1,5 mV/V
kombinierter Fehler	0,5%
Anschluss der Wägezelle	4-Leiter
Messanwendungen	Kraft;Masse

Technische Daten - Umweltbedingungen

Betriebstemperatur (min)	0 °C
Betriebstemperatur (max)	40 °C

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	120×90×85 mm
Bruttogewicht	0,55 kg
Nettogewicht	0,50 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	33 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	5 g
Lieferzeiten	1 d

FUNKTIONEN

Standard



Option



ZUBEHÖR

Modell	Beschreibung
AFH 06	Druckscheibe SAUTER AFH 06
AFM 13	Hülse SAUTER AFM 13
AFM 15	Hülse SAUTER AFM 15
FS TKZ	Transportkoffer SAUTER FS TKZ
CE WT4-Y1	Analoger Wägetransmitter SAUTER CE WT4-Y1

DIENSTLEISTUNGEN

Modell	Beschreibung
965-412	Zusammenbau Komponenten (> 50 kg - 350 kg) 965-412
961-162	Werkskalibrierung KERN 961-162
961-262	Werkskalibrierung KERN 961-262
961-362	Werkskalibrierung KERN 961-362
963-162	DAkkS-Kalibrierung KERN 963-162
963-262	DAkkS-Kalibrierung KERN 963-262
963-362	DAkkS-Kalibrierung KERN 963-362
FS 403	Stecker SAUTER FS 403
963-162IV	DAkkS-Kalibrierung KERN 963-162IV
963-162V	DAkkS-Kalibrierung KERN 963-162V
963-262IV	DAkkS-Kalibrierung KERN 963-262IV
963-262V	DAkkS-Kalibrierung KERN 963-262V
963-362IV	DAkkS-Kalibrierung KERN 963-362IV
963-362V	DAkkS-Kalibrierung KERN 963-362V
970-015	Garantieverlängerung (+3 Jahre) KERN 970-015

ANDERE MODELLE IN DIESER PRODUKTFAMILIE.

Modell	Kraftrichtungen	OIML-Klasse	Wägekapazität	Max (N)
CO 20-Y2	Druck;Zug	G5	20 kg	200 N
CO 50-Y2	Druck;Zug	G5	50 kg	500 N
CO 200-Y2	Druck;Zug	G5	200 kg	2 kN
CO 500-Y2	Druck;Zug	G5	500 kg	5 kN

Modell	Kraftrichtungen	OIML-Klasse	Wägekapazität	Max (N)
CO 1000-Y2	Druck;Zug	G5	1000 kg	10 kN
CO 2000-Y2	Druck;Zug	G5	2000 kg	20 kN
CO 10-Y2	Druck;Zug	G5	10 kg	100 N
CO 100-Y2	Druck;Zug	G5	100 kg	1 kN