KERN JIT 200

Termometro a infrarossi per l’industria, l’ingegneria ambientale e la manutenzione



KERN JIT 200

Termometro a infrarossi per l'industria, l'ingegneria ambientale e la manutenzione

Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato	
Modello codice articolo	JIT 200
Modello-Serie	JIT
Assortimento	Strumenti di prova e misurazione
Tipologia di prodotto	Ambiente e sicurezza
Gruppo di prodotti	Sensori di temperatura
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale
Codice EAN (Modello)	4045761367753
Data di inizio prevista	2024-1HJ
Numero di tariffa doganale	90251900
CE Label	Yes
Paese di origine	CN

Dati tecnici - Primario	
Temperatura min	-32 °C
Temperatura massima	1.100 °C
D:S Ottica	20:1

Dati tecnici - Sistema di misura	
Unità di misura	°C;°F
Tempo di risposta del sensore di temperatura	250 ms
Emissività del sensore min	0,1
Emissività del sensore max	1
Intervallo di temperatura 1 min	-32 °C
Intervallo di temperatura 1 max	0 °C
Precisione della temperatura 1	+/- 1,5 °C+0,1 °C/ °C
Coefficiente di temperatura 1	+/- 0,1 °C/ °C
Ripetibilità della temperatura 1	+/- 0,7 °C
Intervallo di temperatura 2 min	0 °C
Intervallo di temperatura 2 max	100 °C
Precisione della temperatura 2	+/- 1,5 °C
Coefficiente di temperatura 2	+/- 0,1 °C/ °C
Ripetibilità della temperatura 2	+/- 0,7 °C
Intervallo di temperatura 3 min	100 °C
Intervallo di temperatura 3 max	1.020 °C
Precisione della temperatura 3	+/- 1,5%
Coefficiente di temperatura 3	+/- 0,1%/ °C
Ripetibilità della temperatura 3	+/- 0,7%

Dati tecnici - Costruzione	
Sensore di temperatura Potenza laser	0,001 W
Sensore di temperatura classe laser	2
Dimensioni (L×P×H)	179×127×53 mm
Montaggio a temperatura fissa	Yes

Dati tecnici - Alimentazione	
Alimentazione	Batteria
Tipo di batteria	Alcalino(-manganese)
Quantità Batterie	9 V Block
Connettore della batteria di alimentazione	9V Block

Periodo di funzionamento della batteria	9 h
Batteria di alimentazione collegata	Nicht angeschlossen, beiliegend
Stato della batteria	Yes
Dispone di elettronica	Yes

Dati tecnici - Funzioni

Statistiche Func	Yes
Batteria a spegnimento automatico	15 Sek
Media delle funzioni	Yes
Funzione misura limite min/max	Yes

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	225×150×70 mm
Peso lordo	0,50 kg
Peso netto	0,35 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Numero ONU	Drycell (numero UN Alcalina: nessuna, NiMH: 3496 - Istruzione d'imballaggio #1)
Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone	170 g
Tempo di consegna	1 d

Funzioni

Standard

