FOLLETO DEL PRODUCTO

KERN
FOB 0.5K-4NS

Fecha: 09.03.2026

ESPANOL



Balanza de mesa compacta de acero inoxidable con tipo de protección IP65 contra polvo y salpicaduras de agua

CONTACTO

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Teléfono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com

Escanear aquí para más información

ESCAPARATE DE PRODUCTOS



ESPANOL

DESCRIPCIÓN

- Modelo en acero inoxidable tanto la carcasa como el plato de pesaje. Superficies lisas y fáciles de limpiar
- Gran movilidad: gracias al funcionamiento mediante batería, estructura compacta y reducido peso propio, adecuada para su empleo en diversas ubicaciones (Cocinas, sala de ventas, cantina, laboratorio de alimentos, etc.)
- La balanza se queda fija de forma segura gracias a los pies de goma
- Protección contra el polvo y el agua IP65 (sólo con uso de pilas)
- Le apoya en su sistema de calidad conforme al APPCC
- Con una estructura especialmente plana
- Capota protectora incluida en el suministro

ESPECIFICACIONES

Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	FOB 0.5K-4NS
Serie de modelos	FOB-S
Surtido	KERN
Tipo de producto	Balanzas de alimentos
Grupo de productos	Balanzas de mesa
Tipo de uso del producto	Artículo principal
Código EAN (Modelo)	4045761161528
Número del arancel aduanero	84238129
CE Label	yes
País de origen	CN

Datos técnicos - Primarios

Capacidad de pesada	500 g
Legibilidad	0,1 g

Datos técnicos - Construcción

Plato de pesaje del material	acero inoxidable
Superficie de pesaje (d)	120×150 mm
Dimensiones del plato de pesaje (An×Pr)	120×150 mm
Material carcasa	acero inoxidable

Datos técnicos - Pantalla

Altura de la pantalla	20 mm

Datos técnicos - Fuente de alimentación

Batería	9 V Block
Tiempo de funcionamiento	20 h
Tensión de entrada	230 V AC, 50 Hz

Datos técnicos - Sistema de medición

Método de calibración	Ajuste con peso externo
Linealidad	± 0,2 g
Peso de ajuste recomendado	500 g (M1)
Repetibilidad	0,1 g
Unidades de pesaje	g;lb
Número de rangos de pesaje	1
Sistema de pesaje	Tiras de medición de ensanchamiento

Datos técnicos - Condiciones ambientales

Humedad máxima	95 %
Temperatura máxima de funcionamiento	35 °C
Temperatura ambiente mínima	10 °C
Humedad mínima	25 %

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	255×195×75 mm
Peso bruto	0,90 kg
Peso neto	0,80 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Número ONU	3496
Componente de embalaje - por peso - papel	100 g
Componente de embalaje - por peso - cartón	63 g
Componente del embalaje - por peso - plástico	63 g
Componente del embalaje - por peso - espuma de poliestireno	0 g
Elementos de embalaje - Peso - Vidrio	0 g
Elementos de embalaje - por peso - madera	0 g
Elementos de embalaje - por peso - espuma	0 g

ESPANOL

Elemento de embalaje - por peso - metal	0 g
Plazo de entrega	1 d

Servicios opcionales

DAkkS Calibración	963-127

FUNCIONES

Standard



Option



ACCESORIOS

Modelo	Descripción
FOB-A10	Fuente de alimentación de enchufe KERN FOB-A10
347-09	Peso de control KERN 347-09
FOB-A12	Capota protectora KERN FOB-A12
FOB-A12S05	Capota protectora KERN FOB-A12S05
315-409-405	Safety Set KERN 315-409-405
YKA-46	Fuente de alimentación de enchufe KERN YKA-46

SERVICIOS

Modelo	Descripción
963-127	Calibración DAkkS 963-127
961-247	Ajuste para el lugar de instalación 961-247
969-517	Confirmación de la especificación del fabricante (solo en combinación con certificado de calibración DAkkS) 969-517

PIEZAS DE RECAMBIO

Modelo	Descripción
FOB-A10	Fuente de alimentación de enchufe KERN FOB-A10
RFOB-S-6001	Placa de pesaje KERN RFOB-S-6001
FOB-A12	Capota protectora KERN FOB-A12
RFOB-NS-4001	Lámina de teclado KERN RFOB-NS-4001
RFOB-NS-5001	Aansluitbus RFOB-NS-5001
RFOB-NS-3001	Pantalla LCD RFOB-NS-3001
RFOB-NS-8001	Diafragma de goma RFOB-NS-8001
RFOB-NS-8002	Pie de goma KERN RFOB-NS-8002
RFOB-NS-8003	Tapa del compartimento de las pilas RFOB-NS-8003
RFOB-NS-8004	Sello de goma RFOB-NS-8004