

KERN CCS 60K0.1.

Zählsystem zum Zählen kleinster Teile in großen Mengen, maximal anzeigbare Zählteile 999.999



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	CCS 60K0.1.
Modell-Reihe	CCS
Sortiment	KERN
Produkt Segment	Industriewaagen
Produktgruppe	Zählsysteme
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761180130
Vorgängermodell	CCS 60K0.1
Geplanter Starttermin	2016-1HJ
Zolltarifnummer	84238220
CE Label	Yes

Technische Daten - Primär

Auflösung der Zählung	600000
Minimales Stückgewicht	1 g
Nettogewicht	12,3 kg
Plattformgröße	400×300 mm
Ablesegewicht Referenzwaage	100 mg
Ablesbare Gewichtsmengenwaage	0,002 kg
Max. Gewichtsreferenzwaage	6 kg
Max. Gewichtsmengenwaage	60 kg

Technische Daten - Konstruktion

Material des Gehäuses	Kunststoff
Material-Wägeplatte	Edelstahl

Libelle	Yes
Drehbare Schraubenfüße	Yes
Abmessungen der Wägeplatte (B×T)	400×300 mm
IP-Schutz-Anzeige	IP23
IP-geschützte Plattform	IP65
IP-Schutz Wägezelle	IP65

Technische Daten - Anzeige

Höhe des Displays	20 mm
Hintergrundbeleuchtung	Ja

Technische Daten - Spannungsversorgung

Netzadapter/Adapter enthalten	CH;EURO;UK;US
Aufladezeit	12 h
Eingangsspannung	220 V - 240 V AC, 50 Hz
Betriebszeit (Hintergrundbeleuchtung aus)	60 h
Wiederaufladbare Batterie	Akku optional

Technische Daten - Messsystem

Kalibrierungsmethode	Justierung mit externem Gewicht
Empfohlenes Justiergewicht	50 kg (M1)
Stabilisierungszeit unter Laborbedingungen	2 s
Anwärmzeit	120 min
Wägesystem	Dehnungsmessstreifen

KERN CCS 60K0.1.

Zählsystem zum Zählen kleinster Teile in großen Mengen, maximal anzeigbare Zählteile 999.999



Wägeeinheiten	Kg;lb
---------------	-------

Referenzwaage - Linearität	200 mg
----------------------------	--------

Mengenwaage - Linearität	0,008 kg
--------------------------	----------

Referenzskala für die Wiederholbarkeit	100 mg
--	--------

Reproduzierbarkeit Mengenskala	0,002 kg
--------------------------------	----------

DAkkS Kalibrierung

962-129-128

Technische Daten - Umweltbedingungen

Maximale Luftfeuchtigkeit	80 %
---------------------------	------

Maximale Betriebstemperatur	40 °C
-----------------------------	-------

Minimale Umgebungstemperatur	0 °C
------------------------------	------

Minimale Luftfeuchtigkeit	0 %
---------------------------	-----

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	935×650×230 mm
--------------------------------	----------------

Bruttogewicht	17 kg
---------------	-------

Nettogewicht	13 kg
--------------	-------

Versandart	Paketdienst
------------	-------------

Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	2350 g
--	--------

Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Styropor	2350 g
--	--------

Lieferzeiten	2 d
--------------	-----

Technische Daten - Zählraten

Minimales Stückgewicht bei Stückzählung (Labor)	100 mg
---	--------

Optionale Dienstleistungen

Funktionen

Standard



Option

