

## BROCHURE DEL PRODOTTO

---

# KERN 366-97

Data: 29.04.2025

ITALIANO



Peso singolo, classe OIML M3, 10 kg, Pulsante, ghisa laccata

---

### CONTACT

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

Telefono : +49 7433 9933-0  
Fax : +49 7433 9933-149  
Email : [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
Web : [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)



Scansiona qui per maggiori  
informazioni

## SPECIFICHE TECNICHE

### Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Modello codice articolo       | 366-97                                |
| Modello-Serie                 | 366                                   |
| Assortimento                  | KERN                                  |
| Tipologia di prodotto         | Pesi di prova                         |
| Gruppo di prodotti            | OIML M3 Pesi di prova                 |
| Tipo di utilizzo del prodotto | Articolo principale;Accessori/Servizi |
| Codice EAN (Modello)          | 404576 1012165                        |
| Modello successivo            | 366-97-2025e                          |
| Numero di tariffa doganale    | 84239090                              |

### Dati tecnici - Primario

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Valore nominale   | 10 kg |
| Tolleranza (OIML) | 5 g   |

### Dati tecnici - Costruzione

|           |               |
|-----------|---------------|
| Materiale | ghisa laccata |
|-----------|---------------|

### Dati tecnici - Sistema di misura

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Valore nominale              | 10 kg     |
| Classe OIML                  | M3        |
| Conformità OIML              | sì        |
| Tolleranza (OIML)            | 5 g       |
| Densità (kg/m <sup>3</sup> ) | 7100      |
| Volume (cm <sup>3</sup> )    | 1408,4507 |

### Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

|                                                  |                 |
|--------------------------------------------------|-----------------|
| Dimensioni imballo (L×P×H)                       | 121×121×193 mm  |
| Peso lordo                                       | 10 kg           |
| Peso netto                                       | 10 kg           |
| Metodo di spedizione                             | Servizio pacchi |
| Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica | 0 g             |
| Tempo di consegna                                | 1 d             |

### Dati tecnici - Verifica

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Possibilità di verifica | no |
|-------------------------|----|

### Servizi opzionali

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Calibrazione DAkkS | 962-644 |
|--------------------|---------|

### FUNZIONI

|          |
|----------|
| Standard |
|----------|



## ACCESSORI

| Modello | Descrizione         |
|---------|---------------------|
| 317-280 | Guanti KERN 317-280 |

## SERVIZI

| Modello  | Descrizione                                                                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 962-644  | Calibrazione DAkkS 962-644                                                     |
| 962-644R | Ricalibrazione DAkkS KERN 962-644R                                             |
| 920-30   | Marcatura con numeri di soffio KERN 920-30                                     |
| 920-301  | Marcatura con numeri di soffio (Ultime cifre del numero di serie) KERN 920-301 |

ITALIANO

## DATI RELATIVI AL PRODOTTO

| Nome del modello | Valore nominale | Tolleranza (OIML) | Cassa in alluminio |
|------------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| 366-94           | 1 kg            | 500 mg            | -                  |
| 366-95           | 2 kg            | 1 g               | -                  |
| 366-96           | 5 kg            | 2,5 g             | -                  |
| 366-97           | 10 kg           | 5 g               | -                  |
| 366-86           | 5 kg            | 2,5 g             | 346-060-600        |
| 366-87           | 10 kg           | 5 g               | 346-070-600        |
| 366-88           | 20 kg           | 10 g              | 346-080-600        |
| 366-89           | 50 kg           | 25 g              | -                  |
| 366-91           | 100 g           | 50 mg             | -                  |
| 366-92           | 200 g           | 100 mg            | -                  |
| 366-93           | 500 g           | 250 mg            | -                  |
| 366-76           | 5 kg            | 2,5 g             | 346-060-600        |
| 366-77           | 10 kg           | 5 g               | 346-070-600        |
| 366-78           | 20 kg           | 10 g              | 346-080-600        |
| 366-79           | 50 kg           | 25 g              | -                  |
| 366-76-2025e     | 5 kg            | 2,5 g             | -                  |