

PRODUKTBROSCHÜRE

KERN KFA 6000V20

Datum: 23.02.2026

DEUTSCH



Wiegebalken Stahl lackiert

KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefon : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Scannen Sie hier für
weitere Informationen

BESCHREIBUNG

- Wiegebalken Stahl lackiert
- 4 Wägezellen, legierter Stahl, silikonbeschichtet, IP67
- Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Wiegebalken
- Verbindungskabel ca. 5 m

SPEZIFIKATIONEN

Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	KFA 6000V20
Modell-Reihe	KFA
Sortiment	KERN
Produkt Segment	Industriewaagen
Produktgruppe	Plattformen
Produkt-Verwendungsart	Ersatzteil;Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	404576 1493742
Vorgängermodell	KFA 6000V20-2024a
Zolltarifnummer	90318080
Herkunftsland	CN

Technische Daten - Primär

Wägebereich	6000 kg
Ablesbarkeit	2 kg
Nettogewicht	80 kg
Abmessungen Wägeplattform (B×T×H)	1270×160×115 mm

Technische Daten - Konstruktion

Material-Wägeplatte	Stahl, pulverbeschichtet
---------------------	--------------------------

Drehbare Schraubenfüße yes

Wägefläche (d) 1200×160 mm

Abmessungen der
Wägeplatte (B×T) 1200×160 mm

IP-geschützte Plattform IP67

IP-Schutz Wägezelle IP67

Technische Daten - Messsystem

Anschluss der Wägezelle 6-Leiter

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen
Verpackung (B×T×H) 1320×500×360 mm

Bruttogewicht 115 kg

Nettogewicht 80 kg

Versandart Spedition

Verpackungsbestandteil
- nach Gewicht - Karton 620 g

Verpackungsbestandteil
- nach Gewicht - Holz 30380 g

Lieferzeiten 2 d

FUNKTIONEN

Standard



DIENTSTLEISTUNGEN

ERSATZTEILE

ANDERE MODELLE IN DIESER PRODUKTFAMILIE

Modell	Wägebereich	Ablesbarkeit	Nettogewicht	Abmessungen Wägeplattform (B×T×H)
<u>KFA 600V20S</u>	600 kg	200 g	31 kg	870×170×83 mm
<u>KFA 1500V20</u>	1500 kg	500 g	37 kg	1270×170×83 mm
<u>KFA 3000V20</u>	3000 kg	1 kg	35 kg	1270×170×83 mm
<u>KFA 3000V20L</u>	3000 kg	1 kg	55 kg	2091×120×83 mm
<u>KFA 6000V20</u>	6000 kg	2 kg	80 kg	1270×160×115 mm
<u>KFA 6000V20L</u>	6000 kg	2 kg	121 kg	2091×160×115 mm