

FOLLETO DEL PRODUCTO

SAUTER DC 20-Y2

Fecha: 29.04.2025

ESPAÑOL



Sensor de par estático de acero de aleación

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Teléfono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Escanear aquí para más
información

DESCRIPCIÓN

- Alta precisión (error combinado 0,5% F.S.)
- Conforme a RoHS
- Adecuado para monitoreo o medición de pares estáticos, probar llaves de par manuales o para transmitir pares de carga estática
- Alta rigidez torsional

ESPECIFICACIONES

Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	DC 20-Y2
Serie de modelos	DC Y2
Surtido	Sauter
Tipo de producto	Células de medición
Grupo de productos	Células de medición de par estático
Tipo de uso del producto	Artículo principal;Accesorio/servicio
Código EAN (Modelo)	4045761248182
Número del arancel aduanero	84239010
CE Label	sí

Datos técnicos - Construcción

Protección IP	IP65
Material	acero
Longitud del cable	2 m

Datos técnicos - Fuente de alimentación

Tensión de excitación mín. 9 V

Tensión de excitación máx. 12 V

Datos técnicos - Sistema de medición

Salida de fondo de escala 1,5 mV/V

error combinado 0,5%

conexión de la célula de carga 4 conductores

aplicaciones de medición torsión estática

Datos técnicos - Condiciones ambientales

Temperatura de uso (mín.) -20 °C

Temperatura de uso (máx.) 65 °C

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al) 120×90×85 mm

Peso bruto 0,35 kg

Peso neto 0,35 kg

Método de envío Servicio de paquetes

Componente del
embalaje - por peso -
plástico

5 g

Plazo de entrega

1 d

FUNCIONES

Standard



SERVICIOS

Modelo	Descripción
970-017	Extensión de la garantía (+3 años) KERN 970-017
FS 421	Conector para célula de medición FS montado y ajustado SAUTER FS 421