# **KERN FS 2-2KSP1**



Fertig montiertes Set bestehend aus Premium Kraftmessgerät FS 2 und externer "S"-Messzelle CS 250-3P1 für Zug- und Druckkraftmessungen



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	FS 2-2KSP1
Modell-Reihe	FS SP1
Sortiment	Sauter
Produkt Segment	Kraftmesstechnik
Produktgruppe	Digitale Kraftmessgeräte (externer Sensor)
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761358485
Geplanter Starttermin	2023-2HJ
Zolltarifnummer	90248000
CE Label	Ja

Technische Daten - Primär	
Max. Kraft	2,5 kN
Ablesbarkeit	0,5 N

Technische Daten - Konstruktion	
Material Gehäuse	Kunststoff
Befestigungsgewinde	Außengewinde M6
IP-Schutz Wägezelle	IP67

Technische Daten - Spannungsversorgung	
Stromversorgung	Akku & Netzteil
Akku-Typ	Li-Ion
Betriebszeit (Display aus)	8 h

Betriebszeit (Display an)	5 h
Netzadapter/Adapter enthalten	EURO
Schutzklasse	Ohne Schutzklasse

Technische Daten - Messsystem		
Einheiten	N	
Richtung der Kraft	Druck;Zug	
Technische Daten - Funktionen		
Statistik-Funktion	la	

Technische Daten - Funktionen		
Statistik-Funktion	Ja	
Spitzenwert-Funktion	Ja	
Schnittstelle	USB-Device	

Technische Daten - Verpackung & Versand	
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	320×290×180 mm
Bruttogewicht	2,8 kg
Nettogewicht	1,8 kg
Versandart	Paketdienst
UN-Nummer	Li-Ion, im Gerät verpackt (UN 3481, Verpackungsvorschrift #7, Lithium ion batteries in compliance with Section II of PI967)
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	265 g
Lieferzeiten	3 d

### Technische Daten - Zähldaten

## **KERN FS 2-2KSP1**



Fertig montiertes Set bestehend aus Premium Kraftmessgerät FS 2 und externer "S"-Messzelle CS 250-3P1 für Zug- und Druckkraftmessungen

Speicher Ja

#### Optionale Dienstleistungen

DAkkS-Kalibrierung -Druck/Zug 963-363

DAkkS-Kalibrierung - nur Zug 963-263

DAkkS-Kalibrierung - nur

Druck

963-163

#### **Funktionen**

#### Standard





































