## **KERN CT 5000-3P1**

Tige de cisaillement en inox





### Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle CT 5000-3P1 Model-Serie CT P1 Assortiment Sauter Type de produit Cellules de mesure Groupe de produits Capteurs de cisaillement Article Type d'utilisation du produit principal;Accessoire/service Code EAN (Modèle) 4045761221659 Date de début prévue 2019-1HJ Numéro de tarif douanier 84239010 **CE Label** Oui

#### Données techniques - Primaire

Directions de la force Compression

Classe OIML C3

Capacité de pesage 5000 kg

#### Données techniques - Construction

Protection IP IP67

Matériau Acier, nickelé

Dimensions (L×P×H) 171,5×40×38,1 mm

longueur de câble 6 m

Force de montage en entrée Trou fileté M18 × 1,5

Force de montage à 2x Durchgangsbohrung l'extérieur Ø19.8mm

Données techniques - Alimentation électrique

Tension d'excitation min. 5 V
Tension d'excitation max. 12 V

#### Données techniques - Système de mesure

Sortie pleine échelle 3 mV/V
erreur combinée 0,023%
connexion de la cellule de charge 4-conducteurs

applications de mesure Masse

#### Données techniques - Conditions environnementales

Température d'utilisation -10 °C (min)

Température d'utilisation 40 °C

#### Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H) 300×115×50 mm Poids brut 2 kg

Poids net 1,8 kg

Mode d'expédition Service de colis Composant de l'emballage -

en poids - carton 85 g

Délai de livraison 1 d

#### Données techniques - Vérification

Résolution cellule de charge (e) 3000 e

### Les fonctions

# **KERN CT 5000-3P1**

Tige de cisaillement en inox



#### Standard









Option

