# FOLLETO DEL PRODUCTO

# KERN
# HDB 10K-2XL

Fecha: 07.03.2026

ESPANOL




Confortable balanza de colgar de mano para un pesaje rápido y móvil


## CONTACTO

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Teléfono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com


Escanear aquí para más información

ESPANOL

## DESCRIPCIÓN

- La balanza cumple con la marca de certificación TÜV conforme a EN 13155 (dispositivos de suspensión de carga/Antirrotura) y EN 61010-1 (seguridad eléctrica)
- Versión XL para grandes cargas. Una estructura mayor da cabida a un asa de gran tamaño que permite un manejo aún mejor especialmente en el caso de grandes cargas
- Ideal para el pesaje de control rápido en entrada y salida de mercancías
- Tampoco podrá renunciar a ella en el ámbito privado para la determinación de pesos de pescado, caza, frutas, piezas de bicicleta, maletas etc.
- Función Hold: Para leer cómodamente el valor de pesaje puede congelarse la indicación de diversas maneras. Bien automáticamente en caso del paro del pesaje, o manualmente, pulsando la tecla Hold
- Gancho, acero, incluido en el suministro
- Indicación de la carga máxima (Peak-Hold)

## ESPECIFICACIONES

### Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

| | |
|---|---|
| Modelo de código de artículo | HDB 10K-2XL |
| Serie de modelos | HDB |
| Surtido | KERN |
| Tipo de producto | Balanzas industriales |
| Grupo de productos | Balanzas colgantes |
| Tipo de uso del producto | Artículo principal |
| Código EAN (Modelo) | 4045761201934 |
| Número del arancel aduanero | 84238129 |
| CE Label | yes |
| País de origen | CN |

### Datos técnicos - Primarios

| | |
|---|---|
| Capacidad de pesada | 15 kg |
| Legibilidad | 0,01 kg |
| Dimensiones de la carcasa (AnxPrxAl) | 101×25×107 mm |
| Peso neto | 0,19 kg |

### Datos técnicos - Construcción

| | |
|---|---|
| Material carcasa | plástico |
| Dimensiones carcasa | 101×25×107 mm |
| Frecuencia de medición interna | 5 Hz |
| Material gancho de carga | acero |
| TUEV (TÜV) | yes |
| Célula de carga con protección IP | IP65 |

### Datos técnicos - Pantalla

| | |
|---|---|
| Altura de la pantalla | 12 mm |
| Luz de fondo | no |

## Datos técnicos - Fuente de alimentación

| | |
|---|---|
| Batería | 2×1.5 V AAA |
| Tiempo de funcionamiento | 100 h |
| Tiempo de funcionamiento (retroiluminación apagada) | 100 h |

## Datos técnicos - Sistema de medición

| | |
|---|---|
| Método de calibración | Ajuste con peso externo |
| Linealidad | ± 0,03 kg |
| Legibilidad | 0,01 kg |
| Peso de ajuste recomendado | 10 kg (M1) |
| Repetibilidad | 0,01 kg |
| Resolución | 1.500 |
| Tiempo de calentamiento | 10 min |
| Unidades de pesaje | kg;lb;N |

## Datos técnicos - Condiciones ambientales

| | |
|---|---|
| Humedad máxima | 90 % |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 35 °C |
| Temperatura ambiente mínima | 5 °C |

## Datos técnicos - Embalaje y envío

| | |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al) | 225×150×70 mm |
| Peso bruto | 0,45 kg |
| Peso neto | 0,20 kg |
| Método de envío | Servicio de paquetes |
| Componente de embalaje - por peso - cartón | 690 g |
| Componente del embalaje - por peso - plástico | 2 g |
| Componente del embalaje - por peso - espuma de poliestireno | 77 g |
| Plazo de entrega | 1 d |

## Servicios opcionales

| | |
|---|---|
| DAkkS Calibración | 963-128H |

## FUNCIONES

Standard




Option




ESPANOL

## ACCESORIOS

| Modelo | Descripción |
|---|---|
| CH-A01N | Platillo de tara KERN CH-A01N |
| 346-77 | Peso de control KERN 346-77 |

## SERVICIOS

| Modelo | Descripción |
|---|---|
| 963-128H | Calibración DAkkS 963-128H |
| 961-248 | Ajuste para el lugar de instalación 961-248 |
| 969-517 | Confirmación de la especificación del fabricante (solo en combinación con certificado de calibración DAkkS) 969-517 |

## PIEZAS DE RECAMBIO

| Modelo | Descripción |
|---|---|
| RHDB-8001 | Tapa del compartimento de las pilas RHDB-8001 |
| RHDBX-4001 | Lámina de teclado KERN RHDBX-4001 |

## DATOS DE PRODUCTOS RELACIONADOS

| Nombre del modelo | Capacidad de pesada | Legibilidad | Dimensiones de la carcasa (AnxPrxAl) | Peso neto |
|---|---|---|---|---|
| HDB 10K10N | 10 kg | 0,01 kg | 72×25×105 mm | 0,189 kg |
| HDB 5K5N | 5 kg | 0,005 kg | 72×25×105 mm | 0,189 kg |
| HDB 30K-2XL | 30 kg | 0,02 kg | 101×25×107 mm | 0,19 kg |
| HDB 10K-2XL | 15 kg | 0,01 kg | 101×25×107 mm | 0,19 kg |