

BROCHURE DEL PRODOTTO

SAUTER HBA 100-0

Data: 09.03.2026

ITALIANO



Misuratore di durezza Shore maneggevole analogico con lancetta di blocco quota

CONTATTI

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
Email : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Scansiona qui per maggiori
informazioni

VETRINA DEI PRODOTTI



DESCRIZIONE

- Applicazione tipica: misura della profondità di penetrazione (Shore)
- Consigliato in particolare per misurazioni comparative interne. Spesso le calibrazioni certificate es. secondo DIN 48-4 non sono possibili a causa di tolleranze standard molto ridotte
- Shore A: Gomma, elastomere, neoprene, silicone, vinile, plastica morbida, felza, cuoio e materiali simili
- Modalità Max: Indicazione del valore di picco tramite un indicatore scorrevole
- Modalità sul banco di prova SAUTER TI-AC
- Fornito con valigetta di plastica robusta

SPECIFICHE TECNICHE

Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	HBA 100-0
Modello-Serie	HB
Assortimento	Sauter
Tipologia di prodotto	Test di durezza
Gruppo di prodotti	Durometri (Shore)
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale

Codice EAN (Modello)	4045761140172
Modello precedente	HBA 100-0-2019a
Numero di tariffa doganale	90248000
Paese di origine	CN

Dati tecnici - Primario

Scale di durezza	Shore A
------------------	---------

Dati tecnici - Costruzione

Dimensioni dell'alloggiamento (LxPxH)	115×60×25 mm
---------------------------------------	--------------

Materiale dell'alloggiamento	metallo
------------------------------	---------

Dati tecnici - Sistema di misura

Forza di prova Misura della durezza	10 N
-------------------------------------	------

Leggibilità (Shore)	1
---------------------	---

Tolleranza (% dal massimo)	3%
----------------------------	----

Unità	HA
-------	----

Dati tecnici - Condizioni ambientali

Temperatura massima di esercizio	40 °C
----------------------------------	-------

Temperatura minima di funzionamento	0 °C
-------------------------------------	------

Temperatura massima di stoccaggio	40 °C
-----------------------------------	-------

Temperatura minima di stoccaggio	-10 °C
----------------------------------	--------

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (LxPxH)	147×98×54 mm
----------------------------	--------------

Peso lordo	0,50 kg
------------	---------

Peso netto	0,15 kg
------------	---------

Metodo di spedizione	Servizio pacchi
----------------------	-----------------

Numero ONU	Nessuna merce pericolosa
------------	--------------------------

Tempo di consegna	1 d
-------------------	-----

FUNZIONI

Standard



ACCESSORI

Modello	Descrizione
<u>TI-AC</u>	Banco di prova Shore manuale SAUTER TI-AC
<u>AHBA-01</u>	Piastra SAUTER AHBA-01