

FOLLETO DEL PRODUCTO

KERN 347-055-N00

Fecha: 28.03.2025

ESPAÑOL



Pesas individuales (Newton), 20 cN, Peso de ranura (Tipo A), acero inoxidable finamente torneado

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Teléfono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com

ESPECIFICACIONES

Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	347-055-N00
Serie de modelos	347-055-N00
Surtido	KERN
Tipo de producto	Pesos de prueba
Grupo de productos	Pesas de prueba OIML M1
Tipo de uso del producto	Artículo principal;Accesorio/servicio
Código EAN (Modelo)	404576 1277 175
Número del arancel aduanero	84239090

Datos técnicos - Primarios

Tolerancia (OIML)	2,5 mg
Caja plástico	347-080-400

Datos técnicos - Construcción

Material	acero inoxidable finamente torneado
----------	-------------------------------------

Datos técnicos - Sistema de medición

Clase OIML	M1
Conforme OIML	no
Tolerancia (OIML)	2,5 mg
Densidad (kg/m ³)	7950
Volumen (cm ³)	2,381

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×P×Al)	27×27×6 mm
Peso bruto	0,05 kg
Peso neto	0,05 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Componente del embalaje - por peso - plástico	0 g
Plazo de entrega	1 d

Servicios opcionales

DAkkS Calibración	962-635N
-------------------	----------

FUNCIONES

Standard



ACCESORIOS

Modelo	Descripción
347-080-400	Estuche de plástico para pesas KERN 347-080-400
347-075-100-N00	Barra de soporte KERN 347-075-100-N00
347-095-100-N00	Barra de soporte KERN 347-095-100-N00
347-115-100-N00	Barra de soporte KERN 347-115-100-N00
315-242	Pinza KERN 315-242

SERVICIOS

Modelo	Descripción
962-635RN	Recalibración DAkkS KERN 962-635RN
920-32	Marcado por mediante grabado KERN 920-32
962-635N	Calibración DAkkS 962-635N
920-301	Marcado con números de soplado (últimos dígitos del número de serie) KERN 920-301
920-321	Marcado por mediante grabado (últimos dígitos del número de serie) KERN 920-321

DATOS DE PRODUCTOS RELACIONADOS

Nombre del modelo	Tolerancia (OIML)	Caja plástico
347-055-N00	2,5 mg	347-080-400