

## FOLLETO DEL PRODUCTO

# **KERN** **366-93**

Fecha: 15.12.2025

ESPAÑOL



Pesas individuales, Clase OIML M3, 500 g, Botón, hierro fundido lacado

### CONTACTO

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

Teléfono : +49 7433 9933-0  
Fax : +49 7433 9933-149  
E-mail : [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
Web : [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)



Escanear aquí para más  
información

## ESPECIFICACIONES

### Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	366-93
Serie de modelos	366
Surtidor	KERN
Tipo de producto	Pesos de prueba
Grupo de productos	Pesas de ensayo OIML M3
Tipo de uso del producto	Artículo principal; Accesorio/ servicio
Código EAN (Modelo)	4045761482074
Modelo predecesor	366-93-2024a
Número del arancel aduanero	84239090

### Datos técnicos - Primarios

Valor nominal	500 g
Tolerancia (OIML)	250 mg

### Datos técnicos - Construcción

Material	hierro fundido lacado
----------	-----------------------

### Datos técnicos - Sistema de medición

Valor nominal	500 g
Clase OIML	M3
Conforme OIML	yes
Tolerancia (OIML)	250 mg
Densidad (kg/m <sup>3</sup> )	7100
Volumen (cm <sup>3</sup> )	70,4225

### Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	46×46×68 mm
Peso bruto	0,50 kg
Peso neto	0,50 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Componente del embalaje - por peso - plástico	0 g

Plazo de entrega	1 d
------------------	-----

### Datos técnicos - Verificación

Posibilidad de verificación	no
-----------------------------	----

### Servicios opcionales

DAkkS Calibración	962-639
-------------------	---------

### FUNCIONES

Standard
----------



Option
--------



## SERVICIOS

Modelo	Descripción
962-639	Calibración DAkkS 962-639
962-639R	Recalibración DAkkS KERN 962-639R
920-350	Marca por grabado láser (marcado individual) KERN 920-350
920-351	Marca de las pesas de control (últimos dígitos del número de serie) KERN 920-351

## DATOS DE PRODUCTOS RELACIONADOS

Nombre del modelo	Valor nominal	Tolerancia (OIML)	Caja aluminio
366-86	5 kg	2,5 g	346-060-600
366-87	10 kg	5 g	346-070-600
366-88	20 kg	10 g	346-080-600
366-89	50 kg	25 g	-
366-91	100 g	50 mg	-
366-76	5 kg	2,5 g	346-060-600
366-77	10 kg	5 g	346-070-600
366-78	20 kg	10 g	346-080-600
366-79	50 kg	25 g	-
366-93	500 g	250 mg	-
366-94	1 kg	500 mg	-
366-95	2 kg	1 g	-
366-96	5 kg	2,5 g	-
366-97	10 kg	5 g	-
366-92	200 g	100 mg	-