

## PRODUKTBROSCHÜRE

# **KERN KFU 1500V20M-2026e**

Datum: 05.02.2026

DEUTSCH



**Image not  
available**

U-Wägebrücke, Lastbereich Stahl lackiert

### KONTAKT

KERN & SOHN GmbH

Ziegelei 1

72336 Balingen

Germany

Telefon : +49 7433 9933-0

Fax : +49 7433 9933-149

E-Mail : [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)

Web : [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)



Scannen Sie hier für  
weitere Informationen

## BESCHREIBUNG

- Lastbereich Stahl lackiert
- 4 Wägezellen, legierter Stahl, silikonbeschichtet, IP67, OIML-R60-Zulassung zur Eichung, Klasse III, 3000 e
- 2 Rollen und Haltegriff zum bequemen Transport der Waage

## SPEZIFIKATIONEN

### Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	KFU 1500V20M-2026e
Modell-Reihe	KFU
Sortiment	KERN
Produkt Segment	Industriewaagen
Produktgruppe	Plattformen
Produkt-Verwendungsart	Ersatzteil;Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761493766
Vorgängermodell	KFU 1500V20M; KFU 1500V20M-2017e
Zolltarifnummer	90318080
Herkunftsland	CN

### Technische Daten - Primär

Wägekapazität	1500 kg
Ablesbarkeit	500 g
Eichwert (e)	500 g
Mindestlast (Min)	10 kg
Nettogewicht	53 kg
Abmessungen Wägeplattform (B×T×H)	1361×840×80 mm

### Technische Daten - Konstruktion

Material-Wägeplatte	Stahl, pulverbeschichtet
Drehbare Schraubenfüße	yes
Wägefläche (d)	1190×840 mm
Abmessungen der Wiegeplatte (B×T)	1190×840 mm
IP-geschützte Plattform	IP67
IP-Schutz Wägezelle	IP67

### Technische Daten - Messsystem

Anschluss der Wägezelle	6-Leiter
-------------------------	----------

### Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	1405×890×315 mm
Bruttogewicht	90 kg
Nettogewicht	55 kg
Versandart	Spedition
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	700 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Holz	34,3 kg
Lieferzeiten	2 d

### Technische Daten - Verifizierung

Eichung durch KERN      yes  
möglich

## DIENSTLEISTUNGEN

### ERSATZTEILE

### ANDERE MODELLE IN DIESER PRODUKTFAMILIE.

Modell	Wägekapazität	Ablesbarkeit	Eichwert (e)	Mindestlast (Min)	Nettogewicht	Abmessungen Wägeplattform (B×T×H)
<b>KFU 1500V20M</b>	1500 kg	500 g	500 g	10 kg	52 kg	1361×840×80 mm
<b>KFU 1500V30M</b>	1500 kg	500 g	500 g	10 kg	52 kg	1361×840×80 mm
<b>KFU 600V20M</b>	600 kg	200 g	200 g	4 kg	53 kg	1361×840×80 mm
<b>KFU 600V30M</b>	600 kg	200 g	200 g	4 kg	54 kg	1361×840×80 mm