KERN PBS 600-3

Bilancia da laboratorio multifunzione con sistema di pesata Single-Cell



KERN PBS 600-3

Bilancia da laboratorio multifunzione con sistema di pesata Single-Cell

Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato	
Modello codice articolo	PBS 600-3
Modello-Serie	PBS
Assortment	Bilance
Segment	Bilance da laboratorio
Gruppo di prodotti	Bilance di precisione
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale
Codice EAN (Modello)	4045761492974
Modello precedente	PBS 620-3M
Data di inizio prevista	2026-1HJ
Numero di tariffa doganale	90160010
CE Label	Sì
Paese di origine	PH

Dati tecnici - Primario	
Capacità di pesatura	620 g
Leggibilità	0,001 g
Ripetibilità	0,001 g
Linearità	± 0,002 g
Peso minimo del pezzo	10 mg
Superficie di pesata (d)	113×110 mm

Dati tecnici - Costruzione	
Dimensioni dell'alloggiamento (LxPxH)	191×317×79 mm
Livella a bolla d'aria	Sì
Piastra di pesatura del materiale	Acciaio inox
Piedi a vite girevoli	Sì
Materiale dell'involucro	Alluminio fuso
Dimensioni del piatto di pesata (L×P)	113×110 mm
Materiale paravento	Plastica

Dati tecnici - Display	
Altezza del display	14 mm
Retroilluminazione	Sì

Dati tecnici - Alimentazione	
Adattatore di rete/adattatore incluso	CH;EURO
Tensione di ingresso	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Interfacce	RS-232 di serie - 2x

Dati tecnici - Sistema di misura	
Metodo di calibrazione	Aggiustamenti con peso esterno
Peso minimo (USP)	2 g
Peso di regolazione consigliato	600 g (E2)
Tempo di stabilizzazione in condizioni di laboratorio	2,5 s
Tempo di riscaldamento	4 h

Dati tecnici - Condizioni ambientali	
Umidità massima	80 %
Temperatura massima di esercizio	30 °C
Temperatura ambiente minima	10 °C

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	585×370×260 mm
Peso lordo	4,8 kg
Peso netto	3,6 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Componenti dell'imballaggio - a peso - carta	165 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone	1,517 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica	30 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - polistirolo	0 g
Componenti per l'imballaggio - in peso - legno	0 g
Componenti per l'imballaggio - in peso - schiuma	100 g
Tempo di consegna	1 d

Dati tecnici - Dati di conteggio	
Risoluzione del conteggio	620.000
Peso minimo del pezzo al conteggio (Laboratorio)	1 mg

Servizi opzionali	
Calibrazione DAkkS	963-103

Funzioni

Standard



Option

