

# SAUTER RHN-D-2002

Date: 29.01.2025

FRANCAIS



Circuit imprimé, circuit de charge de la batterie + batterie

### CONTACT

📍 Adresse

**KERN & SOHN GmbH**  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

☎ Téléphone et fax

Téléphone : +49 - [0] 7433 - 9933 - 0  
Fax : +49 - [0] 7433 - 9933 - 149

🌐 Internet

Courriel : [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
Web : [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)

## DESCRIPTION

Circuit imprimé, circuit de charge de la batterie + batterie RHN-D-2002

## SPÉCIFICATIONS

### Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Code article du modèle        | RHN-D-2002        |
| Model-Serie                   | HN-D              |
| Assortiment                   | Sauter            |
| Type de produit               | Essais de dureté  |
| Groupe de produits            | Duromètres (Leeb) |
| Type d'utilisation du produit | Pièce détachée    |
| Code EAN (Modèle)             | 404576 1249745    |
| Numéro de tarif douanier      | 85076000          |

### Données techniques - Alimentation électrique

|                  |        |
|------------------|--------|
| Type de batterie | Li-Ion |
|------------------|--------|

### Données techniques - Emballage et expédition

|                                                  |                                                       |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Dimensions de l'emballage (L×P×H)                | 80×50×10 mm                                           |
| Poids brut                                       | 0,05 kg                                               |
| Poids net                                        | 0,05 kg                                               |
| Mode d'expédition                                | Service de colis                                      |
| Numéro UN                                        | Li-Ion, en vrac (ONU 3480 Instruction d'emballage #3) |
| Composant de l'emballage - par poids - plastique | 1 g                                                   |
| Délai de livraison                               | 1 d                                                   |

## DONNÉES RELATIVES AU PRODUIT

| Nom du modèle | Max. HLx | Min. HLx | Echelles de dureté | Longueur max.<br>Longueur |
|---------------|----------|----------|--------------------|---------------------------|
| AHMO D        |          |          |                    |                           |
| AHMO D06      |          |          |                    |                           |
| HN-D-A01      |          |          |                    |                           |
| RHN-D-2002    |          |          |                    |                           |
| RHN-D-8001    |          |          |                    |                           |
| HN-D-A03      |          |          |                    |                           |
| HMO-A05       |          |          |                    |                           |
| RHN-D-5001    |          |          |                    |                           |
| RHN-D-2001    |          |          |                    |                           |
| HMO-A03       |          |          |                    |                           |
| HMO-A02       |          |          |                    |                           |
| HMO-A04       |          |          |                    |                           |
| RHMM-01       |          |          |                    |                           |
| HMM-A02       |          |          |                    |                           |