FOLLETO DEL PRODUCTO

KERN
MCC 250K100M

Fecha: 08.05.2026

ESPANOL



Balanza silla optimizada ergonómicamente y con aprobación médica para el uso profesional en el diagnóstico médico, homologación opcionalmente.

CONTACTO

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Teléfono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com

Escanear aquí para más información

ESCAPARATE DE PRODUCTOS











ESPANOL

DESCRIPCIÓN

- Clase de homologación III (homologación opcional)
- Acreditación médica conforme al reglamento (UE) 2017/745
- Esta balanza silla es el instrumento de medición ideal para la geriatría y los paramédicos, pudiendo realizar pesajes en el ámbito adiposo de más de 250 kg
- Versión móvil con dos rodillos orientables y frenos de bloqueo especialmente cómodos traseros
- Gracias a sus cuatro ruedas se garantiza la movilidad absoluta de esta balanza silla, pudiendo transportarla al lugar donde se encuentre el paciente. De esta forma se hace más eficiente la gestión del tiempo del personal sanitario y se mejora también la seguridad de los pacientes, que pueden pesarse en el entorno al que están acostumbrados
- Las cuatro ruedas permiten, gracias a su gran sección transversal, sortear cómodamente umbrales de puertas, bordes y columnas en ascensores
- Para los pacientes de constitución frágil, el cómodo plato de asiento extra ancho y ergonómico les permite adoptar una postura segura al pesarse
- Superficie del asiento, reposapiés y reposabrazos en color negro que contrasta claramente, por lo que resulta

idea

- Dos repozabrazos y reposapiés abatibles facilitan el tomar asiento. Ideal para pacientes con sobrepeso o para cambiar pacientes de sitio sin barreras, p. ej. de la cama a la balanza silla
- Asas de disposición ergonómica
- Función Hold: En pacientes inquietos sentados se determina un valor promedio y se "congela" el valor de pesaje una vez estable. Así queda tiempo suficiente para dedicarse al paciente, y a continuación, poder leer tranquilamente el valor de pesaje
- Función IMC para determina si el peso es normal, si hay falta de peso o sobrepeso
- Indicación precisa: La lectura [d] puede ser aumentada a un decimal por 5 s cuando se pulsa una tecla
- Capota protectora incluida en el suministro

ESPECIFICACIONES

Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	MCC 250K100M
Serie de modelos	MCC
Surtido	KERN
Tipo de producto	Productos médicos
Grupo de productos	Básculas de silla
Tipo de uso del producto	Artículo principal
Código EAN (Modelo)	4045761192966
Modelo predecesor	MCC 250K100M-2017a
Modelo sucesor	MCC 250K100NM
Número del arancel aduanero	84231090
CE Label	yes
País de origen	CN
Verificaciones	yes
Verificación permitida	yes

Datos técnicos - Primarios

Capacidad de pesada	250 kg
Legibilidad	0,1 kg
Valor de verificación (e)	0,1 kg

Datos técnicos - Construcción

Plato de pesaje del material	plástico
Nivel de burbuja	yes
Superficie de pesaje (d)	390×360 mm
Dimensiones del plato de pesaje (An×Pr)	390×360 mm
Dimensiones totalmente montado (AnxPrxAl)	1000×640×950 mm
Material carcasa	acero, lacado

Datos técnicos - Pantalla

Altura de la pantalla	25 mm

Datos técnicos - Fuente de alimentación

Batería	6×1.5 V AA
Tiempo de funcionamiento	20 h
Adaptador de red/adaptador incluido	CH;EURO;UK
Tiempo de carga	12 h
Tensión de entrada	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Tiempo de funcionamiento (retroiluminación apagada)	40 h

Datos técnicos - Sistema de medición

Método de calibración	Ajuste con peso externo
Linealidad	± 0,1 kg
Legibilidad	0,1 kg
Peso de ajuste recomendado	200 kg (M1)
Repetibilidad	0,1 kg
Unidades de pesaje	kg
Sistema de pesaje	Tiras de medición de ensanchamiento
Divergencia máx. con carga excéntrica (1/3 máx.)	0,1 kg

Datos técnicos - Condiciones ambientales

Humedad máxima	80 %
Temperatura máxima de funcionamiento	40 °C
Temperatura ambiente mínima	10 °C

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	1080×690×1080 mm
Peso bruto	36 kg
Peso neto	22 kg
Método de envío	Transporte
Componente de embalaje - por peso - cartón	6840 g
Componente del embalaje - por peso - plástico	170 g
Elementos de embalaje - por peso - madera	6710 g
Plazo de entrega	2 d

Datos técnicos - Verificación

Valor de verificación E	0,1 kg
Carga mínima (Min)	2 kg
Verificación por KERN posible	yes
Clase de verificación	III
Clase MPG	1m
Código CND	V0399
Código GMDN	33255

Servicios opcionales

DAkkS Calibración	963-129
Verificación	965-129

ESPANOL

FUNCIONES

Standard



Option



Factory



ESPANOL

ACCESORIOS

Modelo	Descripción
MBC-A06	Capota protectora KERN MBC-A06
MYC-01	Paños de limpieza KERN MYC-01
YKI-02	Adaptador RS-232 / Bluetooth KERN YKI-02
MBC-A06S05	Capota protectora KERN MBC-A06S05
MCC-A01	Bolsa para el adaptador de red KERN MCC-A01
YKA-43	Fuente de alimentación de enchufe KERN YKA-43
YKA-44	Fuente de alimentación de enchufe KERN YKA-44
346-82	Peso de control KERN 346-82
MBC-A08-2025e	Batería KERN MBC-A08-2025e

SERVICIOS

Modelo	Descripción
961-230	Control técnico de seguridad (protocolo STK) KERN 961-230
965-129	Verificación / Evaluación de la conformidad según NAWI (2014/31/UE) KERN 965-129
963-129	Calibración DAkkS 963-129
961-249	Ajuste para el lugar de instalación 961-249

Modelo	Descripción
969-517	Confirmación de la especificación del fabricante (solo en combinación con certificado de calibración DAkkS) 969-517
970-106	Extensión de la garantía (+2 años) KERN 970-106

PIEZAS DE RECAMBIO

Modelo	Descripción
RMCC-9001	Dragonfly RMCC-9001
RMCC-5001	Aansluitbus RMCC-5001
RMCC-6001	La carcasa del asiento KERN RMCC-6001
RMCC-1001	Célula de carga KERN RMCC-1001
RMCC-9002	Display deksel RMCC-9002
RMCC-9003	Portada RMCC-9003
RMCC-9004	RMCC-9004
RMCC-9005	Transportveiligheid KERN RMCC-9005
RMCC-8003	RMCC-8003
RMCC-8004	RMCC-8004
RMCC-8005	RMCC-8005
RMCC-8006	RMCC-8006
RMCC-8007	Montageschroeven RMCC-8007
MBC-A09	Montaje para las baterías KERN MBC-A09
RMCC-3001	Pantalla LCD RMCC-3001
RMCC-8008	Tapa del compartimento de las pilas RMCC-8008
KMA-TMN	Indicadores KERN KMA-TMN
RMCC-9010	RMCC-9010
RMCCN-5001	Cable, fuente de alimentación RMCCN-5001
RMCCN-8001	Pie de ajuste RMCCN-8001
RMCCN-8002	Wiel KERN RMCCN-8002
RMCCN-8003	rueda, con freno KERN RMCCN-8003
RMCCN-4010	Lámina de teclado KERN RMCCN-4010
YKA-43	Fuente de alimentación de enchufe KERN YKA-43
YKA-44	Fuente de alimentación de enchufe KERN YKA-44

ESPANOL

Modelo	Descripción
RMCC-9006	Pijpsluitdop RMCC-9006
RMCC-8018	Tapa del compartimento de las pilas RMCC-8018
RMCC-8013	RMCC-8013
RMCC-8014	RMCC-8014
RMBC-2002	Placa de circuito, procesador RMBC-2002
RMBC-8002	Vivienda KERN RMBC-8002
RMBC-8003	Vivienda KERN RMBC-8003
RMBC-8013	Vivienda KERN RMBC-8013
RMBC-8012	Vivienda KERN RMBC-8012
RMCCN-2001	Hoofdbestuur KERN RMCCN-2001
RMCCN-4011	Lámina de teclado KERN RMCCN-4011
RMCCN-2002	Hoofdbestuur KERN RMCCN-2002
MBC-A08-2025e	Batería KERN MBC-A08-2025e
RMCC-8009	Montageschroeven KERN RMCC-8009

DATOS DE PRODUCTOS RELACIONADOS

Nombre del modelo	Capacidad de pesada	Legibilidad	Valor de verificación (e)
MCC 250K100M	250 kg	0,1 kg	0,1 kg