

PRODUKTBROSCHÜRE

KERN KFS-TM

Datum: 29.04.2025

DEUTSCH



Profi-Auswertegerät mit drei Displays, optional mit Eichung

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefon : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Scannen Sie hier für
weitere Informationen

BESCHREIBUNG

- Justierprogramm CAL zum Einstellen der Genauigkeit
- Wiegen mit Toleranzbereich (Checkweighing)
- Summierfunktion
- Ausdruck von Datum und Uhrzeit
- EU-Bauartzulassung: ja
- Integriertes KERN Communication Protocol (KCP), ideal zum Anschließen eines Warenwirtschafts- oder ERP-Systems
- Datenschnittstelle RS-232 serienmäßig
- Tischfuß für das Auswertegerät inklusive
- Wandhalterung zur Wandmontage des Auswertegeräts serienmäßig

SPEZIFIKATIONEN

Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	KFS-TM
Modell-Reihe	KFS
Sortiment	KERN
Produkt Segment	Industriewaagen
Produktgruppe	Anzeigegeräte
Produkt-Verwendungsart	Ersatzteil;Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761151239
Vorgängermodell	KFS-T
Zolltarifnummer	84239010
CE Label	ja

Technische Daten - Primär

Nettogewicht	1 kg
--------------	------

Technische Daten - Konstruktion

Abmessungen Display-Gehäuse (B×T×H) 260×150×65 mm

Wandhalterung ja

IP-Schutz-Anzeige kein IP-Schutz

Technische Daten - Anzeige

Höhe des Displays 16,5 mm

Hintergrundbeleuchtung ja

Technische Daten - Spannungsversorgung

Netzadapter/Adapter enthalten AUS;CH;EURO;UK;US

Aufladezeit 12 h

Eingangsspannung 220 V - 240 V AC, 50 Hz

Betriebszeit (Hintergrundbeleuchtung aus) 18 h

Wiederaufladbare Batterie Akku optional

Eichgültigkeitsklasse III

Technische Daten - Messsystem

Kalibrierungsmethode	Justierung mit externem Gewicht
Auflösung (ungeeicht)	60.000
Auflösung (geeicht)	3.000
Wägeeinheiten	kg
Linearität (in Punkten)	4
Anzahl der Wägebereiche	2

Technische Daten - Umweltbedingungen

Maximale Betriebstemperatur	40 °C
Minimale Umgebungstemperatur	0 °C

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	325×190×225 mm
Bruttogewicht	2 kg
Nettogewicht	1,00 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	500 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	500 g
Lieferzeiten	1 d

Technische Daten - Verifizierung

Eichung durch KERN möglich	ja
----------------------------	----

FUNKTIONEN

Standard



Option



Factory



ZUBEHÖR

Modell	Beschreibung
KFB-A01	Akkubetrieb intern KERN KFB-A01
KFB-A02	Arbeitsschutzhaube KERN KFB-A02
911-013	Matrix-Nadeldrucker KERN 911-013
PFB-A03	Netzteil KERN PFB-A03
PFB-A02	Netzteil KERN PFB-A02
PFB-A04	Netzteil KERN PFB-A04
CFS-A03	Signallampe KERN CFS-A03
CFS-A04	Datenschnittstelle KERN CFS-A04
YKN-01	Matrix-Nadeldrucker KERN YKN-01
YKI-02	RS-232/Bluetooth-Adapter KERN YKI-02
CFS-A01	Schnittstellenkabel CFS-A01

DIENSTLEISTUNGEN

Modell	Beschreibung
970-014	Garantieverlängerung (+3 Jahre) KERN 970-014

ERSATZTEILE

Modell	Beschreibung
PFB-A03	Netzteil KERN PFB-A03
PFB-A02	Netzteil KERN PFB-A02
PFB-A04	Netzteil KERN PFB-A04
RKFS-5001	Anschlussbuchse KERN RKFS-5001
RKFS-3001	LCD Bildschirm RKFS-3001
RKFS-3002	LCD Bildschirm RKFS-3002
YKA-11	Netzteil KERN YKA-11
RKFS-4003	Tastaturfolie KERN RKFS-4003
RKFS-2001	Hauptplatine KERN RKFS-2001

ANDERE MODELLE IN DIESER PRODUKTFAMILIE.

Modell	Nettogewicht
KFS-TM	1 kg