

BROCHURE PRODUIT**KERN
RKFE-TNM**

Date: 28.01.2025

FRANCAIS



Afficheur

CONTACT

Adresse

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Téléphone et fax

Téléphone : +49 - [0] 7433 - 9933 - 0
Fax : +49 - [0] 7433 - 9933 - 149

Internet

Courriel : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com

VITRINE DES PRODUITS



FRANÇAIS

SPÉCIFICATIONS

Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	RKFE-TNM
Model-Serie	RKFE-TNM
Assortiment	KERN
Type de produit	Balances industrielles
Groupe de produits	Dispositifs d'affichage
Type d'utilisation du produit	Pièce détachée
Code EAN (Modèle)	4045761253049
Date de début prévue	2016-2HJ
Numéro de tarif douanier	84239010

Données techniques - Primaire

Poids net	1 kg
-----------	------

Données techniques - Construction

Support mural	yes
Indicateur de protection IP	IP65

Caractéristiques techniques - Affichage

Hauteur de l'écran	22 mm
Rétro-éclairage	oui

Données techniques - Alimentation électrique

Temps de charge	12 h
Tension d'entrée	220 V - 240 V AC, 50 Hz
Temps de fonctionnement (rétroéclairage éteint)	35 h

Données techniques - Système de mesure

Méthode d'étalonnage	Ajustement avec poids externe
Résolution (non vérifiée)	30000
Résolution (vérifiée)	6000
Unités de pesage	kg
Linéarité (en points)	2

Nombre de plages de pesée 2

Données techniques - Conditions environnementales

Température maximale de fonctionnement 40 °C

Température ambiante minimale -10 °C

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H) 340×170×170 mm

Poids brut 1,6 kg

Poids net 1,00 kg

Mode d'expédition Service de colis

Numéro UN 3496

Composant de l'emballage - en poids - carton 250 g

Composant de l'emballage - par poids - plastique 250 g

Délai de livraison 1 d

Données techniques - Vérification

Approbation de la vérification conformément à 2014/31/EU yes

Vérification par KERN possible yes

Classe de vérification III

DONNÉES RELATIVES AU PRODUIT

Nom du modèle	Poids net
KDE-TH	1 kg
RKFS-5001	0,002 kg
RKXE-5001	0,002 kg
RKET-2001	
RKET-3001	0,1 kg
RKET-4001	0,01 kg
RKFS-2001	
RKFE-TNM	1 kg
RKXS-8003	0,274 kg
RKFE-2001	0,223 kg
RKME-8003	
RKIO-T-4002	0,003 kg
RKXSN-2001	0,25 kg
RKIB-8001	0,001 kg
RKIO-8002	0,009 kg
RKXS-8002	
RKFB-2001	0,223 kg
RKFB-TAM-2001	0,223 kg
RKFS-4003	0,01 kg
RKME-8002	
RKXS-4002	0,03 kg
RKFN-8002	
RKXS-5001	0,25 kg
RKFE-4002	0,01 kg
RKIB-TM-4001	
RKFB-TAM-4001	
RKFB-TAM-8001	
RKFN-TAM-4001	
RKFF-7001	
RKIB-5001	0,002 kg
RKIB-8002	0,001 kg
RKFT-4001	0,016 kg

RKIO-T-4001

RKIB-TM-3001	0,03 kg
KIO-T	0,95 kg
RKDE-TH-4001	0,007 kg
RKDE-T-3001	0,019 kg
RKDE-T-8002	0,006 kg
KDE-T	0,7 kg
KFB-TM-2017a	1,06 kg
RKXE-2001	0,12 kg
RKXE-8001	0,012 kg
RKXE-4001	0,012 kg
RKXE-3001	0,03 kg
RKDE-T-4001	0,007 kg
RKFE-3002	0,007 kg
RKFN-4001	0,01 kg
RKFN-8001	
RKFN-5001	
RKFN-5002	
RKXS-2001	0,25 kg
RKFS-3001	
RKFS-3002	
RKFB-3001	
RKFB-3002	
RKFE-3001	0,022 kg
RKXS-3001	
RKXS-4001	0,03 kg