

**PRODUKTBROSCHÜRE**

---

**KERN  
KFU 1500V30M**

Datum: 29.04.2025

**DEUTSCH**

U-Wägebrücke, Lastbereich Edelstahl

---

**CONTACT**

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

Telefon : +49 7433 9933-0  
Fax : +49 7433 9933-149  
E-Mail : [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
Web : [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)



Scannen Sie hier für  
weitere Informationen

## BESCHREIBUNG

- Lastbereich Edelstahl
- 4 Wägezellen, legierter Stahl, silikonbeschichtet, IP67, OIML-R60-Zulassung zur Eichung, Klasse III, 3000 e
- 2 Rollen und Haltegriff zum bequemen Transport der Waage

## SPEZIFIKATIONEN

### Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	KFU 1500V30M
Modell-Reihe	KFU
Sortiment	KERN
Produkt Segment	Industriewaagen
Produktgruppe	Plattformen
Produkt-Verwendungsart	Ersatzteil;Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761120884
Zolltarifnummer	84238220

### Technische Daten - Primär

Wägekapazität	1500 kg
Ablesbarkeit	500 g
Eichwert (e)	500 g
Mindestlast (Min)	10 kg
Nettogewicht	55 kg
Abmessungen Wägeplattform (B×T×H)	1361×840×80 mm

### Technische Daten - Konstruktion

Material-Wägeplatte	Edelstahl
Drehbare Schraubenfüße	ja
Wägefläche (d)	1190×840 mm

Abmessungen der Wägeplatte (B×T)	1190×840 mm
Abmessungen Wägeplattform	1361×840×80 mm
IP-Schutz Wägezelle	IP67

### Technische Daten - Messsystem

Ablesbarkeit	500 g
--------------	-------

### Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	1400×850×310 mm
Bruttogewicht	90 kg
Nettogewicht	55 kg
Versandart	Spedition
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	17 kg
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	17 kg
Lieferzeiten	2 d

### Technische Daten - Verifizierung

Eichwert E	500 g
Mindestlast Min	10 kg
Eichung durch KERN möglich	ja

## FUNKTIONEN

Standard



Factory



DEUTSCH

## ZUBEHÖR

Modell	Beschreibung
YKV-01	IoT-Line Digitaler Wägetransmitter KERN YKV-01
YKV-02	IoT-Line Digitaler Wägetransmitter KERN YKV-02

## DIENSTLEISTUNGEN

Modell	Beschreibung
965-230	Eichung / Konformitätsbewertung nach NAWI (2014/31/EU) KERN 965-230
965-413	Zusammenbau Komponenten (> 350 kg - 1500 kg) 965-413
963-130	DAkkS-Kalibrierung KERN 963-130
970-108	Garantieverlängerung (+ 2 Jahre) KERN 970-108

## ERSATZTEILE

Modell	Beschreibung
RUFN-8001	Transportrolle KERN RUFN-8001
RKFPV20-8002	Libelle RKFPV20-8002
RKFP-5003	Kabel RKFP-5003
RKFP-1006	Wägezelle KERN RKFP-1006
RKFP-8005	Stellfuß RKFP-8005
RKFP-2003	RKFP-2003

## ANDERE MODELLE IN DIESER PRODUKTFAMILIE.

Modell	Wägekapazität	Ablesbarkeit	Eichwert (e)	Mindestlast (Min)	Nettogewicht	Abmessungen Wägeplattform (B×T×H)
KFU 600V20M	600 kg	200 g	200 g	4 kg	52 kg	1361×840×80 mm
KFU 1500V30M	1500 kg	500 g	500 g	10 kg	55 kg	1361×840×80 mm
KFU 600V30M	600 kg	200 g	200 g	4 kg	55 kg	1361×840×80 mm

DEUTSCH