

## BROCHURE PRODUIT

---

# SAUTER AFH 12

Date: 30.04.2025

FRANCAIS



Adaptateur RS-232 / USB

---

### CONTACT

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

Téléphone : +49 7433 9933-0  
Fax : +49 7433 9933-149  
E-Mail : [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
Web : [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)



Cliquez ici pour plus  
d'informations

## VITRINE DES PRODUITS



## DESCRIPTION

- Pour raccordement des périphériques avec interface USB, convient à toutes les balances et instruments de mesure avec une sortie RS-232
- Contenu de la livraison : adaptateur, câble d'extension USB
- Le câble d'interface pour la balance doit être commandé séparément (voir la page d'article de la balance correspondante)

## SPÉCIFICATIONS

### Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Code article du modèle        | AFH 12                    |
| Model-Serie                   | AFH                       |
| Assortiment                   | Sauter                    |
| Type de produit               | Mesure de la force        |
| Groupe de produits            | Bancs d'essai (motorisés) |
| Type d'utilisation du produit | Accessoires/DL            |
| Code EAN (Modèle)             | 404576 1122550            |
| Numéro de tarif douanier      | 90249000                  |
| CE Label                      | oui                       |

### Données techniques - Construction

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Matériau du boîtier | plastique |
|---------------------|-----------|

### Données techniques - Conditions environnementales

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Température maximale de stockage | 40 °C  |
| Température minimale de stockage | -10 °C |

### Données techniques - Emballage et expédition

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Dimensions de l'emballage (L×P×H) | 150×105×60 mm |
|-----------------------------------|---------------|

|                                                  |                                 |
|--------------------------------------------------|---------------------------------|
| Poids brut                                       | 0,10 kg                         |
| Poids net                                        | 0,10 kg                         |
| Mode d'expédition                                | Service de colis                |
| Numéro UN                                        | Pas de marchandises dangereuses |
| Composant de l'emballage - par poids - plastique | 20 g                            |
| Délai de livraison                               | 1 d                             |