

BROCHURE DEL PRODOTTO

SAUTER CB 250-3P1

Data: 08.05.2025

ITALIANO



Barra a flessione in acciaio inossidabile

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
Email : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Scansiona qui per maggiori
informazioni

DESCRIZIONE

- Conforme a CE e RoHS
- Campo di applicazione: Misurazione della forza di massa e pressione in condizioni ambientali difficili
- Adatta per bilance a piattaforma, bilance per silo, bilance da letto e altri tipi di bilance

SPECIFICHE TECNICHE

Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	CB 250-3P1
Modello-Serie	CB P1
Assortimento	Sauter
Tipologia di prodotto	Celle di misura
Gruppo di prodotti	Celle di pesatura a barra piegata
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale;Accessori/Servizi
Codice EAN (Modello)	4045761228085
Numero di tariffa doganale	84239010
CE Label	sì

Dati tecnici - Primario

Direzione della forza	compressione
Classe OIML	C3
Capacità di pesatura	250 kg

Dati tecnici - Costruzione

Protezione IP	IP67
Materiale	acciaio, nichelato
Dimensioni (L×P×H)	130×37×31,8 mm

Lunghezza del cavo	4 m
Forza di montaggio in entrata	foro filettato M12
Forza di montaggio in uscita	2x foro passante Ø13,5mm

Dati tecnici - Alimentazione

Tensione di eccitazione min.	5 V
Tensione di eccitazione max.	12 V

Dati tecnici - Sistema di misura

Uscita di fondo scala	3 mV/V
errore combinato	0,023%
connessione della cella di carico	4-conduttori
applicazioni di misura	massa

Dati tecnici - Condizioni ambientali

Temperatura di utilizzo (min)	-10 °C
Temperatura di utilizzo (max)	40 °C

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	225×115×45 mm
----------------------------	---------------

Peso lordo	0,95 kg
Peso netto	0,90 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Componenti dell'imballaggio - a peso - carta	70 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone	70 g
Tempo di consegna	1 d

Dati tecnici - Verifica

Risoluzione cella di carico (e)	3000 e
---------------------------------	--------

FUNZIONI

Standard



Option



ACCESSORI

Modello	Descrizione
CJ P2	Scalota di distribuzione SAUTER CJ P2
CE P3012	Distanza per cella di carico a taglio CE P3012
CE P2012	Piede regolabile SAUTER CE P2012
CE P4022	Angolo di carico SAUTER CE P4022
CJ P4PG	Scalota di distribuzione SAUTER CJ P4PG
CJ P4	Scalota di distribuzione SAUTER CJ P4
CE WT1-Y1	Trasmettitore di pesata analogico SAUTER CE WT1-Y1
CE WT3-Y1	Trasmettitore di pesata analogico SAUTER CE WT3-Y1

Modello	Descrizione
CE WT4-Y1	Trasmittitore di pesata analogico SAUTER CE WT4-Y1
CE WT1-Y2	Trasmittitore di pesata analogico SAUTER CE WT1-Y2
CE WT2-Y4	Trasmittitore di pesata analogico SAUTER CE WT2-Y4
CE WT1-Y4	Trasmittitore di pesata analogico SAUTER CE WT1-Y4

SERVIZI

Modello	Descrizione
965-412	Montaggio dei componenti (> 50 kg - 350 kg) 965-412
963-263V	Calibrazione DAkKS 963-263V
970-012	Estensione della garanzia (+2 anni) KERN 970-012

DATI RELATIVI AL PRODOTTO

Nome del modello	Direzione della forza	Classe OIML	Capacità di pesatura
CB 100-3P1	compressione	C3	100 kg
CB 250-3P1	compressione	C3	250 kg