

# KERN REOSNXL150-4001

Data: 29.01.2025

ITALIANO



Lamina della tastiera, Adatto a modello KERN EOS 150K100NXL

### CONTACT

 Indirizzo

**KERN & SOHN GmbH**  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

 Telefono e fax

Telefono : +49 - [0] 7433 - 9933 - 0  
Fax : +49 - [0] 7433 - 9933 - 149

 Internet

Email : [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
Web : [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)

## DESCRIZIONE

Lamina della tastiera REOSNXL150-4001

## SPECIFICHE

### Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Modello codice articolo       | REOSNXL150-4001       |
| Modello-Serie                 | REOS                  |
| Assortimento                  | KERN                  |
| Tipologia di prodotto         | Bilance industriali   |
| Gruppo di prodotti            | Bilance a piattaforma |
| Tipo di utilizzo del prodotto | Pezzo di ricambio     |
| Codice EAN (Modello)          | 4045761099548         |
| Data di inizio prevista       | unbestimmt-1HJ        |
| Numero di tariffa doganale    | 90160090              |

### Dati tecnici - Primario

|            |         |
|------------|---------|
| Peso netto | 0,01 kg |
|------------|---------|

### Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

|                                                  |                 |
|--------------------------------------------------|-----------------|
| Dimensioni imballo (L×P×H)                       | 150×70×5 mm     |
| Peso lordo                                       | 0,05 kg         |
| Peso netto                                       | 0,05 kg         |
| Metodo di spedizione                             | Servizio pacchi |
| Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica | 0 g             |
| Tempo di consegna                                | 1 d             |

## DATI RELATIVI AL PRODOTTO

| Nome del modello | Capacità di pesatura | Leggibilità | Peso minimo del pezzo | Peso netto | Dimensioni della piattaforma | Lunghezza del cavo dell'indicatore | Dimensioni piattaforma di pesatura |
|------------------|----------------------|-------------|-----------------------|------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| RTEFC-2001       |                      |             |                       |            |                              |                                    |                                    |
| REOS-B-8002      |                      |             |                       |            |                              |                                    |                                    |
| RTKFC-2002       |                      |             |                       |            |                              |                                    |                                    |
| REOC-2002        |                      |             |                       | 0,001 kg   |                              |                                    |                                    |
| REOC-2001        |                      |             |                       | 0,09 kg    |                              |                                    |                                    |
| RIOC-2001        |                      |             |                       | 0,09 kg    |                              |                                    |                                    |
| RTKFC-2001       |                      |             |                       |            |                              |                                    |                                    |
| RTKFC-4001       |                      |             |                       |            |                              |                                    |                                    |
| RTKFC-8001       |                      |             |                       |            |                              |                                    |                                    |
| RTKFC-8002       |                      |             |                       |            |                              |                                    |                                    |
| RTKFC-3001       |                      |             |                       |            |                              |                                    |                                    |
| RTDS-8001        |                      |             |                       | 0,34 kg    |                              |                                    |                                    |
| RTCDS-4001       |                      |             |                       | 0,016 kg   |                              |                                    |                                    |
| RT572-8001       |                      |             |                       | 0,011 kg   |                              |                                    |                                    |
| RTDS-2001        |                      |             |                       | 0,068 kg   |                              |                                    |                                    |
| RTDS-1001        |                      |             |                       | 0,226 kg   |                              |                                    |                                    |
| RTDS-1002        |                      |             |                       | 0,235 kg   |                              |                                    |                                    |
| RTDS-1003        |                      |             |                       | 0,23 kg    |                              |                                    |                                    |
| RDE-9004         |                      |             |                       | 0,01 kg    |                              |                                    |                                    |
| RTDS-4001        |                      |             |                       | 0,016 kg   |                              |                                    |                                    |
| RDED-8010        |                      |             |                       | 0,001 kg   |                              |                                    |                                    |
| RDED-3003        |                      |             |                       | 0,05 kg    |                              |                                    |                                    |
| RDED-4043        |                      |             |                       |            |                              |                                    |                                    |
| RDED-4044        |                      |             |                       |            |                              |                                    |                                    |
| RDED-4046        |                      |             |                       |            |                              |                                    |                                    |
| RDED-4048        |                      |             |                       |            |                              |                                    |                                    |
| RDE-9002S04      |                      |             |                       | 0,04 kg    |                              |                                    |                                    |
| REOB-B-8005      |                      |             |                       |            |                              |                                    |                                    |
| RDED-4036        |                      |             |                       |            |                              |                                    |                                    |

|                |            |  |
|----------------|------------|--|
| RDED-4038      |            |  |
| RDED-4039      |            |  |
| RDED-4040      |            |  |
| RDED-4041      |            |  |
| RDED-4042      |            |  |
| RFES-8002      |            |  |
| RDED-4027      |            |  |
| RDED-4028      |            |  |
| RDED-4029      |            |  |
| RDED-4031      |            |  |
| RDED-4033      |            |  |
| RFES-1007      |            |  |
| RFES-1008      |            |  |
| RFES-2001      |            |  |
| RFES-3001      |            |  |
| RFES-6001      |            |  |
| RFES-8001      |            |  |
| RDE-036-03-OL1 |            |  |
| RDE-060-03-002 |            |  |
| RDE-060-03-OL2 |            |  |
| REOS-4010      | 0,008 kg   |  |
| REOS-4011      | 0,008 kg   |  |
| RFES-1005      |            |  |
| RIOC-4007      |            |  |
| RIOC-4004      |            |  |
| RIOC-4003      |            |  |
| RDE-006-03-003 |            |  |
| RDE-012-03-001 |            |  |
| RIOC-6003      | 600×800 mm |  |
| RIOC-6004      | 300×300 mm |  |
| RIOC-4001      |            |  |

|             |        |          |            |
|-------------|--------|----------|------------|
| RIOCI-4002  |        |          |            |
| RIOCI-4005  |        |          |            |
| RIOCI-4006  |        |          |            |
| RIOCI-1002  | 20 kg  |          |            |
| RIOCI-1003  | 750 kg |          |            |
| RIOCI-1004  | 100 kg |          |            |
| RIOCI-1005  | 10 kg  |          |            |
| RIOCI-6001  |        |          | 500×650 mm |
| RIOCI-6002  |        |          | 300×400 mm |
| RILT-5002   |        |          |            |
| REOC-6007   |        | 1,295 kg | 500×400 mm |
| REOE-B-6001 |        | 1,002 kg | 305×315 mm |
| REOS-B-8001 |        |          |            |
| RIOCI-1001  | 200 kg |          |            |
| REOE-B-1004 | 10 kg  | 0,09 kg  |            |
| REOE-B-1005 | 15 kg  | 0,09 kg  |            |
| REOE-B-1006 | 30 kg  | 0,09 kg  |            |
| REOE-B-1007 | 75 kg  | 0,09 kg  |            |
| REOC-1007   | 30 kg  | 1,72 kg  |            |
| REOC-1008   | 100 kg | 0,633 kg |            |
| REOC-1009   | 150 kg | 0,42 kg  |            |
| REOE-B-1001 | 100 kg | 0,117 kg |            |
| REOE-B-1002 | 150 kg | 0,118 kg |            |
| REOE-B-1003 | 30 kg  | 0,11 kg  |            |
| REOC-1001   | 150 kg | 0,615 kg |            |
| REOC-1002   | 200 kg | 0,64 kg  |            |
| REOC-1003   | 200 kg | 1,7 kg   |            |
| REOC-1004   | 30 kg  | 0,64 kg  |            |

|                 |        |          |            |
|-----------------|--------|----------|------------|
| REOC-1005       | 400 kg | 0,735 kg |            |
| REOC-1006       | 50 kg  | 0,633 kg |            |
| RSXS-1005       |        | 2,737 kg |            |
| RSXS-1006       |        | 2,754 kg |            |
| RSXS-1007       |        |          |            |
| RSXS-1008       |        | 0,935 kg |            |
| RSXS-8002       |        | 0,13 kg  |            |
| REOC-1010       | 10 kg  | 0,247 kg |            |
| REOB-B-6001     |        | 5 kg     | 950×500 mm |
| REOC-6005       |        | 4,8 kg   | 950×500 mm |
| RSXS-1001       |        | 2,792 kg |            |
| RSXS-1002       |        | 0,98 kg  |            |
| RSXS-1003       |        | 0,923 kg |            |
| RSXS-1004       |        | 2,834 kg |            |
| REOC-6001       |        | 1,295 kg | 300×300 mm |
| REOC-6002       |        | 0,875 kg | 300×315 mm |
| REOC-6003       |        | 4,07 kg  | 600×500 mm |
| REOC-6004       |        | 4,8 kg   | 510×510 mm |
| REOB-B-8001     |        | 0,004 kg |            |
| REOB-B-8002     |        | 0,05 kg  |            |
| REOC-8001       |        | 0,119 kg |            |
| REOC-8004       |        | 0,001 kg |            |
| REOBN-5004      |        | 0,008 kg |            |
| REOBN-8002      |        | 0,055 kg |            |
| REOBN-8004      |        | 0,002 kg |            |
| REOBN35-4001    |        | 0,005 kg |            |
| REOS-150-03-001 |        | 0,01 kg  |            |
| REOSNXL150-4001 |        | 0,01 kg  |            |
| RDED-4000       |        | 0,01 kg  |            |

|                     |          |
|---------------------|----------|
| RDED-4021           | 0,01 kg  |
| RDED-8001           | 0,001 kg |
| REOB-4003           | 0,01 kg  |
| REOB-4005           | 0,01 kg  |
| REOBN-5001          | 0,005 kg |
| REOE-4001           | 0,004 kg |
| REOE-4002           | 0,004 kg |
| REOS-<br>000-04-001 | 0,025 kg |
| RDE-8005            | 0,01 kg  |
| RDE-8006            | 0,01 kg  |
| RDE-8008            | 0,01 kg  |
| RDE-8007            | 0,01 kg  |
| RDED-9002           | 1 kg     |
| REOB-4002           | 0,01 kg  |
| REOB-4030           | 0,01 kg  |
| REOBN15-<br>4001    | 0,004 kg |
| REOBNXL15<br>0-4001 | 0,004 kg |
| REOBN60-<br>4001    | 0,004 kg |
| REOSNXL30<br>0-4001 | 0,01 kg  |
| RDED-3002           | 0,01 kg  |
| REOB-4001           | 0,01 kg  |
| REOS-2002           | 0,01 kg  |
| REOS-5001           | 0,01 kg  |
| REOB-4020           | 0,005 kg |
| REOB-9001           | 0,05 kg  |
| REOBN-4002          | 0,01 kg  |
| REOBN-5003          | 0,015 kg |
| REOBN-8001          | 0,009 kg |
| REOBN-8003          | 0,01 kg  |
| RDE-<br>150-03-003  | 0,01 kg  |
| RDE-8001            | 0,01 kg  |

|                 |            |            |
|-----------------|------------|------------|
| RDE-8002        | 0,01 kg    |            |
| RDED-5001       | 0,005 kg   |            |
| REOB-000-06-001 | 0,00001 kg |            |
| REOB-3001       | 0,01 kg    |            |
| RDED-6005       | 4 kg       | 650×500 mm |
| REOB-6001       | 1,8 kg     | 550×550 mm |
| RDED-6001       | 1,5 kg     | 318×308 mm |
| RDE-015-03-003  | 0,01 kg    |            |
| RDE-060-03-005  | 0,01 kg    |            |
| RDE-120-03-002  | 0,01 kg    |            |
| REOE-4004       | 0,009 kg   |            |
| RILT-1004       |            |            |
| RDED-6002       | 1,5 kg     | 318×308 mm |
| RDED-6003       | 3 kg       | 522×406 mm |
| RDED-6004       | 3 kg       | 522×403 mm |
| REOE-4005       | 0,009 kg   |            |
| REOE-4003       | 0,009 kg   |            |
| RILS-4003       |            |            |
| RILJ-5002       |            |            |
| RSFB-1008       |            |            |
| RSFB-1010       |            |            |
| RSFB-1012       |            |            |
| RSFB-1001       |            |            |
| RSFB-1002       |            |            |
| RSFB-1003       |            |            |
| RSFB-1004       |            |            |
| RSFB-1006       |            |            |
| RILT-1003       |            |            |
| RILT-2004       |            |            |

RILT-8003

RILT-6001

347×259  
mm

RIFSM-1002

RIFSM-1007

RILT-5001

RILS-4001

0,015 kg

RILS-2001

0,115 kg