

BROCHURE PRODUIT

SAUTER CK 6-0P1

Date: 08.05.2025

FRANCAIS



Capteur de pesage miniatures en aluminium

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Téléphone : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Cliquez ici pour plus
d'informations

DESCRIPTION

- Précision élevée
- Convient aux petites balances, aux balances de cuisine et aux dynamomètres

SPÉCIFICATIONS

Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	CK 6-OP1
Model-Serie	CK P1
Assortiment	Sauter
Type de produit	Cellules de mesure
Groupe de produits	Cellules de charge
Type d'utilisation du produit	Article principal;Accessoire/service
Code EAN (Modèle)	4045761247420
Modèle prédécesseur	CK 6-OP1-2019a
Numéro de tarif douanier	84239010
CE Label	oui

Données techniques - Primaire

Directions de la force	compression
Classe OIML	C2
Capacité de pesage	6 kg

Données techniques - Construction

Protection IP	IP65
Matériau	aluminium
Dimensions (L×P×H)	80×12,7×12,7 mm
longueur de câble	0,25 m

Force de montage en entrée	2x Gewindebohrung M4
----------------------------	----------------------

Force de montage à l'extérieur	2x Gewindebohrung M5
--------------------------------	----------------------

Données techniques - Alimentation électrique

Tension d'excitation min.	5 V
---------------------------	-----

Tension d'excitation max.	9 V
---------------------------	-----

Données techniques - Système de mesure

Sortie pleine échelle	1,2 mV/V
-----------------------	----------

erreur combinée	0,03%
-----------------	-------

connexion de la cellule de charge	4-conducteurs
-----------------------------------	---------------

applications de mesure	masse
------------------------	-------

Données techniques - Conditions environnementales

Température d'utilisation (min)	-10 °C
---------------------------------	--------

Température d'utilisation (max)	40 °C
---------------------------------	-------

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	145×60×35 mm
-----------------------------------	--------------

Poids brut	0,10 kg
Poids net	0,05 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - en poids - carton	43 g
Délai de livraison	1 d

FONCTIONS

Standard



Option



ACCESSOIRES

Modèle	Description
YKV-01	IoT-Line Transmetteur de pesage digital KERN YKV-01
CJ P2	Boîte de junction SAUTER CJ P2
CJ P4PG	Boîte de junction SAUTER CJ P4PG
CJ P4	Boîte de junction SAUTER CJ P4

SERVICES

Modèle	Description
965-411	Assemblage des composants (< 50kg) 965-411
963-261V	Étalonnage DAKKS KERN 963-261V
970-010	Extension de garantie KERN (+3 ans) 970-010

DONNÉES RELATIVES AU PRODUIT

Nom du modèle	Directions de la force	Classe OIML	Capacité de pesage
CK 600-0P1	compression	C2	600 g
CK 1-0P1	compression	C2	1 kg

Nom du modèle	Directions de la force	Classe OIML	Capacité de pesage
CK 2-0P1	compression	C2	2 kg
CK 3-0P1	compression	C2	3 kg
CK 5-0P1	compression	C2	5 kg
CK 6-0P1	compression	C2	6 kg