

Date: 30.04.2025

BROCHURE PRODUIT

SAUTER AHMR C



Capteur de rebond externe type C. Capteur à energie bas : a seulement besoin de 25 % de l'energie de rebond comparé avec un type D, pour des objets d'essai légers ou pour des revêtements de dureté minces

CONTACT

KERN & SOHN GmbH Ziegelei 1 72336 Balingen Germany

Téléphone: +49 7433 9933-0
Fax: +49 7433 9933-149
E-Mail: info@kern-sohn.com
Web: www.kern-sohn.com



Cliquez ici pour plus d'informations



DESCRIPTION

Capteur de rebondissement externe (Type C) SAUTER AHMR C

SPÉCIFICATIONS

Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	AHMR C
Model-Serie	AHMR
Assortiment	Sauter
Type de produit	Essais de dureté
Groupe de produits	Duromètres (Leeb)
Type d'utilisation du produit	Accessoires/DL
Code EAN (Modèle)	4045761112933
Numéro de tarif douanier	90248000

Poids net	0,10 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Numéro UN	Pas de marchandises dangereuses
Composant de l'emballage - par poids - plastique	2 g
Délai de livraison	1 d

FONCTIONS

Standard



Données techniques - Construction

Dimensions du boîtier	148×20×20 mm
(LxPxH)	

Données techniques - Conditions environnementales

Température maximale de stockage	40 °C
Température minimale de stockage	-10 °C

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	148×20×20 mm
Poids brut	0.10 kg